

(Υ.Ε. 01.03.002.001)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 2024» και Κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 2024»

Ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 1992 έως 1996 και οι σχετικοί Κανονισμοί αφορούν κυρίως στις προϋποθέσεις για αδειοδότηση και λειτουργία δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών που προορίζονται για χρήση από το κοινό.

2. Κατόπιν αρκετών διαβουλεύσεων μεταξύ των επηρεαζόμενων φορέων, αλλά και κατ' επανάληψη συζητήσεων του θέματος ενώπιον αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, διαφάνηκε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία χρήζει εκσυγχρονισμού.

3. Συγκεκριμένα, η υφιστάμενη νομοθεσία, παρουσιάζει προβλήματα στην εφαρμογή της εφόσον δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε κολυμβητική δεξαμενή η οποία εξυπηρετεί 2 και πλέον οικιστικές μονάδες να θεωρείται δημόσια. Κατά συνέπεια θα πρέπει να εξασφαλίζεται άδεια λειτουργίας, να έχει επόπτη ασφαλείας, εγκαταστάσεις υγιεινής κ.α. Ως συνεπακόλουθο της εν λόγω ρύθμισης, για μικρές ακόμη και για μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις με μία ή περισσότερες κοινόχρηστες / κοινόχρηστες δεξαμενές, δεν καθίσταται δυνατή ή είναι ασύμφορο να εκπληρωθούν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά και την αλματώδη οικιστική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων.

4. Ως εκ τούτου, ετοιμάστηκε Νομοσχέδιο, για αντικατάσταση του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου του 1992 (Ν. 55(Ι)/1992) και των περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμών του 1996 (ΚΔΠ 368/1996), ήτοι, «Ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 2024» και «Οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 2024».

5. Μέσω της προτεινόμενης νομοθεσίας, γίνεται σαφής διαχωρισμός των δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών (Τύπου 1, Τύπου 2, Τύπου 3) και ως εκ τούτου διασαφηνίζονται και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις για τον κάθε τύπο (άδεια λειτουργίας, αριθμός εποπτών

ασφαλείας, μέτρα ασφαλείας κ.α.). Επιπλέον, γίνεται σαφής διαχωρισμός αναφορικά με το λειτουργικό κομμάτι των κολυμβητικών δεξαμενών, ενώ το κατασκευαστικό μέρος θα συμπεριληφθεί σε κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμο.

6. Το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και επισυνάπτονται ως **Παραρτήματα 1 και 2, αντίστοιχα**. Αντίγραφο της Αιτιολογικής Έκθεσης από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισυνάπτεται, ως **Παράρτημα 3**. Επισυνάπτονται επίσης τα ερωτηματολόγια Ανάλυσης Αντικτύπου, ως **Παράρτημα 4-5, αντίστοιχα**.

7. Επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο μαζί με τους κανονισμούς θα πρέπει να υποβληθούν και να εξεταστούν μαζί για πρακτικούς σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας εφόσον είναι αλληλένδετα.

8. Το νομοσχέδιο μαζί με τους κανονισμούς κατατέθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερ. 24.04.2024 και έτυχαν έγκρισης. Το προσχέδιο της απόφασης επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 6**.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

25 Απριλίου 2024

ΕΣ/

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.
3. Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1 και Τύπου 2.
4. Ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1 και Τύπου 2.
5. Ανάκληση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1 και Τύπου 2.
6. Λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 3 και κολυμβητικές δεξαμενής που προορίζεται για ιδιωτική χρήση.
7. Κολυμβητική δεξαμενή που δεν βρίσκεται σε λειτουργία.
8. Ιεραρχική προσφυγή.
9. Εξουσία Υπουργού Υγείας να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία δημόσιας ή ιδιωτικής κολυμβητικής δεξαμενής.
10. Εποπτεία και έλεγχος δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών.
11. Αδικήματα και ποινές.

12. Κανονισμοί.
13. Διατάγματα.
14. Μεταβατικές διατάξεις.
15. Κατάργηση και επιφύλαξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τύπος άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1 και Τύπου 2.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας Τελών.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 2024.

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

Κεφ. 96 «άδεια οικοδομής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
 14 του 1959 αυτό από τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο
 67 του 1963 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
 6 του 1964
 65 του 1964
 12 του 1969
 38 του 1969
 13 του 1974
 28 του 1974
 24 του 1978
 25 του 1979
 80 του 1982
 15 του 1983
 9 του 1986
 115 του 1986
 199 του 1986
 53 του 1987
 87 του 1987
 316 του 1987
 108 του 1988
 243 του 1988
 122 του 1990
 97(Ι) του 1992
 45(Ι) του 1994
 14(Ι) του 1996
 52(Ι) του 1996
 37(Ι) του 1997

72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008
47(Ι) του 2011
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011
34(Ι) του 2012
149(Ι) του 2012
66(Ι) του 2013
40(Ι) του 2015
19(Ι) του 2016
111(Ι) του 2017
143(Ι) του 2017
143(Ι) του 2018
17(Ι) του 2019
53(Ι) του 2021
132(Ι) του 2022
60(Ι) του 2023.

«αρμόδια αρχή» σημαίνει, για περιοχή δήμου το οικείο δημοτικό συμβούλιο και για οποιαδήποτε άλλη περιοχή τον οικείο έπαρχο.

«κολυμβητική δεξαμενή» σημαίνει οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική κολυμβητική δεξαμενή σύμφωνα με την σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων CYS EN 15288-2:2018, ανεξαρτήτως κατηγορίας, μεγέθους, ιδιοκτησίας·

«δημόσια κολυμβητική δεξαμενή» σημαίνει την κολυμβητική δεξαμενή σύμφωνα με την σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων CYS EN 15288-2:2018 που προορίζεται για δημόσια χρήση από το κοινό ή από καθορισμένη ομάδα χρηστών, ιδίως οι κολυμβητικές δεξαμενές σωματείων, ιδρυμάτων, συλλόγων, εκπαιδευτηρίων, σχολών γυμναστικής ή σχολών, αθλητικών και ιατρικών κέντρων, θεραπευτηρίων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, υδάτινων πάρκων ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας ή επιβολής τιμήματος εισόδου ή χρήσης·

«δημόσια χρήση» σημαίνει τη χρήση μιας εγκατάστασης που σύμφωνα με την σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων CYS EN 15288-2:2018 προορίζεται για το κοινό ή για καθορισμένη ομάδα χρηστών, ανεξάρτητα από την καταβολή τιμήματος εισόδου και δεν προορίζεται για αποκλειστική χρήση από τον διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής/ιδιοκτήτη/κάτοχο την οικογένεια και των καλεσμένων αυτού·

111 του 1985 «Δημοτικό Συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο δήμου που
 1 του 1986 προβλέπεται στον περί Δήμων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε
 8 του 1986 τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
 25 του 1986
 39 του 1986
 50 του 1986
 114 του 1986
 121 του 1986
 149 του 1986
 14 του 1987

63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(I) του 1992
54(I) του 1992
87(I) του 1992
23(I) του 1994
37(I) του 1995
8(I) του 1996
65(I) του 1996
85(I) του 1996
20(I) του 1997
112 (I) του 2001
127(I) του 2001
128(I) του 2001
139(I) του 2001
153(I) του 2001
23(I) του 2002
227(I) του 2002
47(I) του 2003
236(I) του 2004
53(I) του 2005
86(I) του 2005
118(I) του 2005
127(I) του 2005
137(I) του 2006
157(I) του 2006
25(I) του 2007
147(I) του 2007
153(I) του 2007
19(I) του 2008

73(I) του 2008
51(I) του 2009
97(I) του 2009
48(I) του 2010
121(I) του 2010
30(I) του 2010
137 (I) του 2011
217(I) του 2012
95(I) του 2013
143(I) του 2013
54(I) του 2014
119(I) του 2014
49(I) του 2015
78(I) του 2015
103(I) του 2015
115(I) του 2016
128(I) του 2016
79(I) του 2017
161(I) του 2017
25(I) του 2018
74(I) του 2018
13(I) του 2019
14(I) του 2019
15(I) του 2019
139(I) του 2019
171(I) του 2020
99(I) του 2021
121(I) του 2021
4(I) του 2022
52(I) του 2022.

«διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής» σημαίνει τον ιδιοκτήτη ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση και λειτουργία της δημόσιας ή ιδιωτικής κολυμβητικής δεξαμενής·
«Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS EN 15288-2:2018» σημαίνει το πρότυπο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τυποποίησης (CEN) του οποίου το μέρος 2 αναφέρεται σε απαιτήσεις ασφαλείας για την λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών ως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«ιδιωτική χρήση» σημαίνει τη χρήση εγκατάστασης που σύμφωνα με την σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων CYS EN 15288-2:2018 προορίζεται αποκλειστικά για την οικογένεια και τους επισκέπτες του διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής/ιδιοκτήτη/κάτοχου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που συνδέεται με την ενοικίαση οικιστικής μονάδας για οικογενειακή χρήση.

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

«Κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1» σημαίνει την κολυμβητική δεξαμενή όπου οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό αποτελούν την κύρια δραστηριότητα (π.χ. πισίνες αναψυχής, πισίνες για άθληση, υδάτινα πάρκα) και των οποίων η χρήση είναι "δημόσια" με σύμφωνα με τη σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων CYS EN 15288-2:2018.

«Κολυμβητική Δεξαμενή Τύπου 2» σημαίνει την κολυμβητική δεξαμενή η οποία αποτελεί πρόσθετη υπηρεσία της κύριας επιχείρησης (π.χ. πισίνες ξενοδοχείων, περιλαμβανομένων και των κοινόχρηστων πισίνων δωματίων που εφάπτονται των μπαλκονιών των δωματίων (sharing swim up pools), πισίνες τουριστικών καταλυμάτων, πισίνες κατασκήνωσης, πισίνες ομίλων, θεραπευτικές πισίνες, υδροθεραπευτήρια, υδρομασάζ) και της οποίας η χρήση είναι "δημόσια" σύμφωνα με τη σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων CYS EN 15288-2:2018.

«Κολυμβητική Δεξαμενή Τύπου 3» σημαίνει όλες τις άλλες κολυμβητικές δεξαμενές, όπως κολυμβητικές δεξαμενές που ανήκουν σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα εκτός από:

- Κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 1,
- Κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 2,
- Κολυμβητικές δεξαμενές που προορίζονται για ιδιωτική χρήση και εξυπηρετούν μέχρι και πέντε οικιστικές μονάδες:

34(I) του 2019
9(I) του 2020
106(I) του 2021
28(I) του 2024.

Νοείται ότι, οι κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα) που εμπίπτουν στις κατηγορίες κολυμβητικών δεξαμενών Τύπου 2 και Τύπου 3 έχουν την έννοια που αποδίδεται στον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«δειγματοληπτική εποπτεία» σημαίνει την εποπτεία που διενεργείται σε αριθμό κολυμβητικών δεξαμενών κατηγορίας Τύπου 3 κατά την κρίση της Υγειονομικής Υπηρεσίας ή/και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με την συνδρομή της αρμόδιας αρχής·

«πιστοποιητικό καταλληλότητας μηχανολογικών εγκαταστάσεων» σημαίνει τη γραπτή πιστοποίηση του Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπο του ή από πρόσωπα που κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό ικανότητας επιθεωρητή μηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητικών δεξαμενών, ότι οι

μηχανολογικές εγκαταστάσεις κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1 και Τύπου 2 συνάδουν με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

«πιστοποιητικό καταλληλότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» σημαίνει το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την πρόνοιες του περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία·

ΚΕΦ.170

2/1976

26/1979

141/1990

ΑΝΑΚ.5062

42(I) του 2002

85(I) του 2004

169(I) του 2007.

«πολεοδομική άδεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«συστηματική εποπτεία» σημαίνει την εποπτεία που απαιτείται τουλάχιστον κατά την έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού / βεβαίωσης και ακολούθως οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο κατά την κρίση της Υγειονομικής Υπηρεσίας ή/και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών·

«Σχολή Γυμναστικής» ή «Σχολή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στους περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (I):
24.02.1995.

«Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών» σημαίνει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων·

«Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας» σημαίνει το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας·

«Υγειονομική Υπηρεσία» σημαίνει την Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου και όπου δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία και για οποιαδήποτε άλλη περιοχή, την Υγειονομική Υπηρεσία του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

«Υγειονομικός Επιθεωρητής/Λειτουργός» σημαίνει, αναφορικά με περιοχή Δήμου, Υγειονομικό Επιθεωρητή/Λειτουργό της υγειονομικής υπηρεσίας του Δήμου και για οποιαδήποτε άλλη περιοχή τον Υγειονομικό Επιθεωρητή/Λειτουργό της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών και κάθε πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν με σκοπό την εκτέλεση οποιασδήποτε αρμοδιότητας πηγάζει από το Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

«υφιστάμενη κολυμβητική δεξαμενή» σημαίνει τις κολυμβητικές δεξαμενές που προορίζονται για δημόσια ή ιδιωτική χρήση και οι οποίες έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου·

Άδεια λειτουργίας
κολυμβητικής

3.-(1)(α) Καμιά δημόσια κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1 και Τύπου 2, δεν λειτουργεί προτού εξασφαλίσει προηγουμένως

δεξαμενής Τύπου 1
και Τύπου 2.

άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή.

Δεύτερο Παράρτημα.

(β) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου. Για σκοπούς έκδοσης άδειας λειτουργίας και επιθεώρησης, η κολυμβητική δεξαμενή ή οι κολυμβητικές δεξαμενές που εξυπηρετούνται από κοινό σύστημα, θα υποβάλλονται ως μια αίτηση.

Πρώτο Παράρτημα.

(2) Η αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1 και Τύπου 2, η οποία εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, υποβάλλεται από το διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και περιέχει ή συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:

- (α) πιστοποιητικό έγκρισης ή πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10B του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, τουλάχιστον για το τμήμα της ανάπτυξης που αφορά τη κολυμβητική δεξαμενή·
- (β) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας κατόπιν αίτησης από τον διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής στην Υγειονομική Υπηρεσία, ότι κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις της νομοθεσίας:

Νοείται ότι, για την έκδοση της βεβαίωσης, η

Τρίτο Παράρτημα.

οποία έχει ισχύ για ένα έτος, ο αιτητής καταβάλλει τα σχετικά τέλη που καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Υγείας μετά από εισήγηση του Διευθυντή Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και τα οποία δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσά που προβλέπονται στον Πίνακα στο Τρίτο Παράρτημα.

- (γ) πιστοποιητικό καταλληλότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατόπιν αίτησης από τον διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών:

Νοείται ότι, για την έκδοση του πιστοποιητικού το οποίο έχει ισχύ για ένα έτος, ο αιτητής θα καταβάλλει το σχετικό τέλος, το οποίο θα ισούται με το κόστος της υπηρεσίας, όπως αυτό θα προκύπτει από την ανάθεση διαγωνισμού.

- (δ) πιστοποιητικό ελέγχου μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατόπιν αίτησης από τον διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών:

Νοείται ότι, για την έκδοση του πιστοποιητικού το οποίο έχει ισχύ για ένα έτος, ο αιτητής θα καταβάλλει το σχετικό τέλος το οποίο θα ισούται με το κόστος της υπηρεσίας, όπως αυτό θα προκύπτει από την ανάθεση διαγωνισμού.

- (ε) ενυπόγραφη βεβαίωση του υπεύθυνου λειτουργίας,

ως ορίζεται σύμφωνα με τους εν ισχύ Κανονισμούς·

- (στ) υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής ως προς την τήρηση των μέτρων ασφαλείας που αναφέρονται στον Κανονισμό 20·
- (ζ) έγγραφη εξουσιοδότηση όλων των συνιδιοκτητών στην περίπτωση που θα οριστεί ως διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής ένας από τους συνιδιοκτήτες η οποία υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, για την ανάθεση της διαχείρισης και λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη, ως διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής.

(3) Τα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που έχουν ημερομηνία λήξης και τα οποία είναι αναγκαία για την έκδοση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο (4) πρέπει να βρίσκονται πάντοτε σε ισχύ:

Νοείται ότι, κατά την εξέταση της αίτησης η αρμόδια αρχή δύναται, επιπρόσθετα προς τα ως άνω στοιχεία και έγγραφα, να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου σχεδίου, στοιχείου ή εγγράφου που κρίνει αναγκαία για ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης.

(4) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται έναντι καταβολής καθορισμένου τέλους, που εκτίθεται στο Τρίτο Παράρτημα, και έχει ισχύ για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της και δύναται να ανανεώνεται ετησίως με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους:

Νοείται ότι, η αίτηση για ανανέωση άδειας λειτουργίας πρέπει να υποβάλλεται τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης θεωρείται ως νέα αίτηση και καταβάλλονται προς τούτου τα τέλη νέας αίτησης.

(5) Αίτηση για έκδοση, ανανέωση, επανέκδοση άδειας λειτουργίας μετά από αλλαγές, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή από το διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής.

(6) Η αρμόδια αρχή οφείλει να εξετάσει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, εντός περιόδου τριών μηνών, από την ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια αρχή όλων των απαιτούμενων σχεδίων, στοιχείων και εγγράφων.

(7) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για χορήγηση άδειας (έκδοση ή ανανέωση) με βάση τις διατάξεις του Νόμου, αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό από την αρμόδια αρχή βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, με την οποία ο αιτητής θα ενημερώνεται για τα ακόλουθα:

- (α) την καθορισμένη στο εδάφιο (6) προθεσμία για λήψη απόφασης και ενημέρωσης του αιτητή·
- (β) τα μέσα έννομης προστασίας που βρίσκονται στη διάθεση του αιτητή σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στην αίτηση·
- (γ) το γεγονός ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της αρμόδιας αρχής εντός της

προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (6) λόγω ελλιπών στοιχείων της αίτησης, η άδεια δεν θεωρείται χορηγηθείσα:

Νοείται ότι, στην περίπτωση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας η υφιστάμενη άδεια παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης για την ανανέωση.

(8) Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών μηνών, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης σε σχέση με την αίτηση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για τους λόγους για τους οποίους αυτό δεν κατέστη δυνατό.

(9) Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα όπως απαιτεί την παρουσίαση πρωτότυπων ή πιστοποιημένων αντιγράφων των εγγράφων που πρέπει να προσκομίσει ο αιτητής μαζί με την αίτηση ή και που αναφέρονται σε αυτή.

(10) Η άδεια λειτουργίας χορηγείται εφόσον η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις που τάσσει προς τούτο ο παρών Νόμος και Κανονισμοί.

(11) Η άδεια λειτουργίας ή πιστοποιημένο αντίγραφο αυτής αναρτάται στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής, με ευθύνη του διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής σε περίοπτη θέση για τους λουόμενους και γενικά για το κοινό.

(12) Η αρμόδια αρχή τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό μητρώο

στο οποίο καταχωρούνται:

- (α) όλες οι άδειες λειτουργίας των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών Τύπου 1 και Τύπου 2, που εξασφαλίστηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οι οποίες είναι αριθμημένες στο μητρώο.
- (β) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων λειτουργίας, των διαχειριστών κολυμβητικών δεξαμενών, τηρουμένων των προνοιών του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

125(Ι) του 2018
26(Ι) του 2022.

Ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1 και Τύπου 2.

4. Ο διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής και αν αυτός παύσει να υφίσταται η άδεια λειτουργίας ανακαλείται αυτόματα φέρει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής κατηγορίας Τύπου 1 και Τύπου 2, για την οποία εκδόθηκε άδεια λειτουργίας.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1 και Τύπου 2.

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης, η άδεια λειτουργίας μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια αρχή, σε περίπτωση:

- (α) οριστικού τερματισμού της χρήσης της.
- (β) σοβαρής παράβασης διατάξεων του παρόντος

Νόμου και των Κανονισμών·

- (γ) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στη βάση αιτιολογημένης έκθεσης και εισήγησης της Υγειονομικής Υπηρεσίας ή και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών·
- (δ) που τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν προσκομιστεί δεν είναι σε ισχύ.

(2) Άδεια λειτουργίας που ανακλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να επανεκδοθεί εφόσον αποδειχθεί ότι οι λόγοι για τους οποίους ανακλήθηκε η άδεια, έπαυσαν να υφίστανται και υποβληθεί εκ νέου αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 3 και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Λειτουργία
κολυμβητικής
δεξαμενής Τύπου 3
και κολυμβητικής
δεξαμενής που
προορίζεται για
ιδιωτική χρήση.

6.-(1) Για τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής κατηγορίας Τύπου 3 και για κολυμβητικές δεξαμενές που προορίζονται για ιδιωτική χρήση, δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας.

(2) Ο διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής που έχει την ευθύνη λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής κατηγορίας Τύπου 3, ενημερώνει την αρμόδια αρχή όσον αφορά τη λειτουργία της:

- (α) πριν την αρχική έναρξη λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής·

(β) κατά τον οριστικό τερματισμό της λειτουργίας της.

(3) Η αρμόδια αρχή τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται:

(α) όλες οι κολυμβητικές δεξαμενές κατηγορίας Τύπου 3 που λειτουργούν στα όρια της,

(β) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των διαχειριστών κολυμβητικών δεξαμενών κατηγορίας Τύπου 3, τηρουμένων των προνοιών του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Ο διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να λαμβάνει μέτρα ή και να τερματίζει τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής κατηγορίας Τύπου 3 που δεν πληροί τις διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, η λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής κατηγορίας Τύπου 3, μπορεί να τερματιστεί από την αρμόδια αρχή για λόγους δημόσιας υγείας στη βάση αιτιολογημένης έκθεσης και εισήγησης της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Κολυμβητική δεξαμενή που δεν βρίσκεται σε

7.-(1) Ο ιδιοκτήτης της ακίνητης περιουσίας μέσα ή επί της οποίας υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή οποιουδήποτε τύπου

Λειτουργία.

και η οποία δεν βρίσκεται σε λειτουργία ή χρήση, οφείλει να την περιφράσσει ικανοποιητικά και να την καλύπτει με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να μην μπορούν να πέσουν μέσα σε αυτή πρόσωπα ή ζώα ή πτηνά ή βρόχινα νερά.

(2) Σε περίπτωση που έχει συσσωρευτεί νερό μέσα στην κολυμβητική δεξαμενή, οφείλει να το αδειάζει κάθε φορά, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες εκκόλαψης κουνουπιών ή άλλων εντόμων ή να αποτελούν κίνδυνο για πρόσωπα, ζώα ή πτηνά.

Ιεραρχική Προσφυγή.

8.-(1) Ο διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται από απόφαση της αρμόδιας αρχής που λήφθηκε δυνάμει των άρθρων 3 και 5, μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης ή όταν η αρμόδια αρχή παραλείπει να αποφασίσει σε σχέση με υποβληθείσα αίτηση για άδεια λειτουργίας, μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Ιεραρχική Προσφυγή κατά της απόφασης ή παράλειψης της αρμόδιας αρχής, εκθέτοντας τους λόγους που την υποστηρίζουν.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την υποβαλλόμενη σε αυτόν προσφυγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε οποιαδήποτε περίπτωση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της, αποφασίζει για την προσφυγή, με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς, και κοινοποιεί την απόφαση του στον προσφεύγοντα και στην αρμόδια αρχή, η οποία δεσμεύεται από την απόφαση.

(3) Η προθεσμία εξέτασης της προσφυγής μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που η

ιεραρχική προσφυγή δεν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά ή όταν ο Υπουργός κρίνει ότι απαιτείται να εξασφαλίσει στοιχεία, πληροφορίες και απόψεις και από άλλα αρμόδια όργανα και αρχές.

(4) Πριν από την έκδοση της απόφασής του για την προσφυγή, ο Υπουργός μπορεί να αναθέσει σε λειτουργούς του Υπουργείου ή Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, την εξέταση θεμάτων που αναφύονται στην προσφυγή, και την υποβολή σχετικού πορίσματος στον Υπουργό.

(5) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής που μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή, είναι αμέσως εκτελεστή αφότου κοινοποιηθεί στο διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής και δεν αναστέλλεται μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή μέχρι την έκδοση απόφασης από τον Υπουργό στην προσφυγή.

Εξουσία του Υπουργού Υγείας να αναστείλει ή να τερματίσει την λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής.

9.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε κολυμβητική δεξαμενή αποτελεί άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία των λουομένων, στη βάση αιτιολογημένης έκθεσης της Υγειονομικής Υπηρεσίας και μετά από παράλειψη της αρμόδιας αρχής, ο Υπουργός Υγείας μπορεί κατά την κρίση του να διατάξει την άμεση αναστολή ή τον τερματισμό της λειτουργίας της με σχετικό διάταγμα και η κολυμβητική δεξαμενή θα παραμείνει κλειστή για όσο χρονικό διάστημα θεωρήσει σκόπιμο ο ίδιος. Παράλληλα ενημερώνει την αρμόδια αρχή η οποία σε συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία μεριμνούν για την πιστή εκτέλεση του και όπου κρίνεται αναγκαίο ζητείται αστυνομική συνδρομή.

(2) Επιπρόσθετα από τις εξουσίες που παρέχονται από το εδάφιο (1), ο Υπουργός Υγείας μπορεί, να διατάξει τη λήψη διορθωτικών ή θεραπευτικών μέτρων αναφορικά με θέματα υγείας ή ανέσεων από το διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής.

Εποπτεία και έλεγχος δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών.

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου και του άρθρου 9, η εποπτεία και ο έλεγχος με σκοπό τη διασφάλιση συνεχούς συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, διενεργείται από τους υγειονομικούς επιθεωρητές/ λειτουργούς, λειτουργούς της αρμόδιας αρχής και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:

- (α)
 - (i) συστηματική εποπτεία για όλες τις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 1 και Τύπου 2, και
 - (ii) δειγματοληπτική εποπτεία σε κολυμβητικές δεξαμενές κατηγορίας Τύπου 3, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
- (β) οι υγειονομικοί επιθεωρητές / λειτουργοί, οι λειτουργοί της αρμόδιας αρχής και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών μπορούν σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχονται, επιθεωρούν, ελέγχουν και εξετάζουν οποιαδήποτε κολυμβητική δεξαμενή κατηγορίας Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1) οι λειτουργοί του εδαφίου (1) μπορούν:

- (α) να λαμβάνουν δείγματα νερού και χημικών ουσιών, αντίγραφα, ολόκληρα ή αποσπάσματα, από οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που έχει σχέση με τη κολυμβητική δεξαμενή,
- (β) να λαμβάνουν κάθε άλλη πληροφορία ή στοιχείο περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών για τους επόπτες ασφαλείας, τα οποία εύλογα θεωρούνται αναγκαία για την εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, και
- (γ) να ασκούν οποιοδήποτε άλλο έλεγχο απαιτείται για εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(3) Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του Νόμου και των Κανονισμών, ο Υγειονομικός Επιθεωρητής/Λειτουργός έχει εξουσία, όταν έχει εύλογη υποψία ύπαρξης κινδύνου για τη δημόσια υγεία, να εισέρχεται και να ελέγχει οποιαδήποτε κολυμβητική δεξαμενή, περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών και να καθορίζει μέτρα συμμόρφωσης.

(4) Ο διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής που λειτουργεί δημόσια ή ιδιωτική κολυμβητική δεξαμενή, οφείλει να παρέχει στους λειτουργούς των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών τέτοιες διευκολύνσεις που να επιτρέπουν την άσκηση των εξουσιών που τους χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς ή και από οποιοδήποτε άλλο Νόμο.

Αδικήματα και ποινές. 11.-(1) Διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής ο οποίος -

- (α) διατηρεί ή λειτουργεί δημόσια κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1 και Τύπου 2 χωρίς άδεια λειτουργίας·
- (i) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ, και
- (ii) σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται και μετά την καταδίκη του, τούτο είναι ένοχο περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση.
- (β) διατηρεί ή λειτουργεί κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3 κατά παράβαση του Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων -
- (i) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ, και
- (ii) σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται και μετά την καταδίκη του, τούτο είναι ένοχο περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση.

(2) Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή που προβλέπεται από το παρόν άρθρο, το Δικαστήριο, σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε για αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1), και εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας, μπορεί κατά την κρίση του να διατάξει την αναστολή της λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής για τόσο χρονικό διάστημα όσο κρίνει σκόπιμο.

(3) Κάθε διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής που δεν συμμορφώνεται με Διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή και στις δυο αυτές ποινές.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο πρόσωπο εντεταλμένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου κατά την άσκηση των, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, εξουσιών ή καθηκόντων του, ή παραλείπει να παρέχει σ' αυτό όλες τις αναγκαίες σχετικές διευκολύνσεις, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και τις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί.

12.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτείται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί δύναται να προβλέπουν για όλα ή για μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

- (α) τους χώρους υγιεινής και τις υγειονομικές διευκολύνσεις των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και τους κανόνες υγιεινής αυτών·
- (β) την ποιότητα, τη διύλιση και την απολύμανση του νερού·
- (γ) τη λειτουργία και τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών·
- (δ) τις υποχρεώσεις των λουόμενων·
- (ε) τα μέτρα ασφάλειας.

(3) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου αναρτώνται στις διαδικτυακές σελίδες των αρμόδιων αρχών, μαζί με το Νόμο.

Διατάγματα.

13.-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για τη ρύθμιση λεπτομερειών ως προς την εφαρμογή των διατάξεων και προνοιών του Νόμου και των Κανονισμών:

Νοείται ότι, ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εσωτερικών, μπορούν να εκδίδουν Διατάγματα για τη ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων και προνοιών του παρόντος Νόμου και των

Κανονισμών που σχετίζονται με θέματα που εμπίπτουν αρμοδιότητα τους.

(2) Τα Διατάγματα που θα εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτώνται, μαζί με τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς, στις διαδικτυακές ιστοσελίδες των αρμόδιων αρχών.

(3) Στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού, περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε έντυπα αιτήσεων, πίνακες τήρησης στοιχείων τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα από όλες τις αρμόδιες αρχές.

Μεταβατικές διατάξεις. 14.-(1) Κάθε διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου λειτουργεί κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3, υποχρεούται εντός έξι μηνών να ενημερώσει την αρμόδια αρχή για τη λειτουργία της.

Κατάργηση και
επιφύλαξη.
55(I) του 1992
105(I) του 1996.

15.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου καταργείται ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος.

(2) Κάθε άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε δυνάμει του ως άνω καταργηθέντα Νόμου και δεν έχει λήξει ή ανασταλεί, θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης της.

(3) Κανονισμοί που εκδόθηκαν με βάση τον ισχύοντα Νόμο, να εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την τροποποίηση ή

αντικατάσταση τους, στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τον Νόμο.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 3)

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

ΚΑΙ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2024

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Βάσει των διατάξεων της πιο πάνω νομοθεσίας, υποβάλλω αίτηση για:

Χορήγηση Άδειας λειτουργίας

Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας

Επανεκδοση άδειας λειτουργίας μετά από αλλαγές

Επανεκδοση άδειας λειτουργίας μετά από ανάκληση

της κολυμβητικής δεξαμενής που περιγράφεται πιο κάτω (σημειώστε ✓ σε ότι ισχύει):

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

(α) Ονοματεπώνυμο (Στην περίπτωση νομικού προσώπου να γραφεί η εγκεκριμένη επωνυμία και το ονοματεπώνυμο του κατά νόμο υπεύθυνου προσώπου):

.....
.....
.....

(β) Διεύθυνση:.....

(γ) Αριθμός Ταυτότητας (Στην περίπτωση νομικού προσώπου να γραφεί ο αριθμός εγγραφής του):

.....

(δ) Αριθμός τηλεφώνου:.....

(ε) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:.....

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

(α) Διεύθυνση υποστατικού στο οποίο βρίσκεται η δεξαμενή:.....

(β) Κτηματολογικά στοιχεία τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται η δεξαμενή:

Αριθμός τεμαχίου:....., Φ/Σχ.:XXX/....., Τμήμα:.....

Κοινότητα/Δήμος:.....

(γ) Αριθμός φακέλου οικοδομής:.....

(δ) Όνομα δεξαμενής (αν υπάρχει):.....

(ε) Διαστάσεις Δεξαμενής:

Μήκος:.....

Πλάτος:.....

Χωρητικότητα (σε λίτρα):.....

(ζ) Ελάχιστος αριθμός εποπτών ασφαλείας (Καν. 18):.....

(η) Μέγιστος αριθμός λουομένων που δικαιούνται να εισέρχονται στη κολυμβητική δεξαμενή (Καν. 21):

(θ) Μέγιστος αριθμός ατόμων που δικαιούνται να βρίσκονται στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής (Καν. 21):.....

(ι) Ρυθμός ανακυκλοφορίας νερού:.....

(κ) Μέθοδος επεξεργασίας του νερού:.....

(λ) Η δεξαμενή θα λειτουργεί / δε θα λειτουργεί κατά τις νυχτερινές ώρες:.....

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

(α) Ονοματεπώνυμο:.....

(β) Διεύθυνση:.....

(γ) Αριθμός Ταυτότητας:.....

(δ) Τηλέφωνο:.....

4. Για την πιο πάνω κολυμβητική δεξαμενή επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

(α) Πιστοποιητικό έγκρισης ή πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10B του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.

(β) Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας

(γ) Πιστοποιητικό καταλληλότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

(δ) Πιστοποιητικό ελέγχου μηχανολογικών εγκαταστάσεων

(ε) Ενυπόγραφη βεβαίωση του υπεύθυνου λειτουργίας

(στ) Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής (Καν. 20)

(ζ) Έγγραφο εξουσιοδότηση όλων των συνιδιοκτητών στην περίπτωση που θα οριστεί ως διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής ένας από τους συνιδιοκτήτες η οποία υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, για την ανάθεση της διαχείρισης και λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη, ως διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής

Σημείωση: Τα σημεία (α), (ε), (στ) και (ζ) υποβάλλονται μόνο την πρώτη φορά ή στην περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές.

5. Για την πιο πάνω κολυμβητική δεξαμενή δεν κατέχω άδεια λειτουργίας / κατέχω άδεια λειτουργίας η οποία λήγει στις (διαγράψτε ανάλογα):.....

Σημείωση: Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε αίτηση για ανανέωση άδειας λειτουργίας υποβάλλεται τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας λειτουργίας.

Ημερομηνία:.....

Υπογραφή:.....

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 3)

Ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος

Οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ 2

1. Βάσει των διατάξεων του περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, χορηγείται στον¹

.....
από²

Άδεια Λειτουργίας για κολυμβητική δεξαμενή που βρίσκεται στη διεύθυνση³

.....
και είναι γνωστή με το όνομα⁴

.....
Οριζόντιων διαστάσεων⁵ με τους πιο κάτω όρους:

(α) Εγκεκριμένη χωρητικότητα:

.....
(β) Μέγιστος αριθμός ατόμων που δικαιούνται να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της κολυμβητικής δεξαμενής:

.....
(γ) Μέγιστος αριθμός ατόμων που δικαιούνται να εισέρχονται στη κολυμβητική δεξαμενή:

(δ) Ελάχιστος αριθμός εποπτών ασφάλειας:

.....

(ε) Ελάχιστα μέσα διάσωσης (σωσίβια κλπ):

.....

.....

.....

(στ) Ρυθμός ανακυκλοφορίας του νερού:

.....

.....

(ζ) Μέθοδος επεξεργασίας νερού:

.....

.....

.....

(η) Άδεια και όροι λειτουργίας κατά τις νυχτερινές ώρες:

.....

.....

.....

(θ) Άλλοι όροι και προϋποθέσεις:

.....

.....

.....

2. Τύπος κολυμβητικής δεξαμενής⁶:

.....

3. Για τη κολυμβητική δεξαμενή αυτή έχουν υποβληθεί και θεωρηθεί τα δικαιολογητικά που προνοούνται στο άρθρο 3 του Νόμου, ως εξής⁷:

(α)

(β)

(γ)

(δ)

4. Τέλη που καταβλήθηκαν⁸: €.....

5. Η Άδεια αυτή ισχύει από μέχρι.....

.....

.....
Αρμόδια Αρχή

Ημερομηνία:

Σημειώσεις:

¹ Ονοματεπώνυμο του κατά Νόμον υπεύθυνου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

² Ταχυδρομική διεύθυνση.

³ Διεύθυνση κολυμβητικής δεξαμενής.

⁴ Όνομα κολυμβητικής δεξαμενής (εάν υπάρχει).

⁵ Οριζόντιες διαστάσεις της κολυμβητικής δεξαμενής.

⁶ Να διευκρινιστεί εάν είναι Τύπου 1 ή Τύπου 2.

⁷ Να καταγραφούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με βάση το άρθρο 3.

⁸ Όπως καθορίζονται στον Πίνακα του Τρίτου Παραρτήματος.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ

(άρθρο 3)

A/A	Κατηγορία Πιστοποιητικού / Βεβαίωσης	Τέλος
		€
1	Έκδοση άδειας λειτουργίας	100
2	Ανανέωση άδειας λειτουργίας.....	50
3	Επανεκδοση άδειας λειτουργίας μετά από αλλαγές.....	85
4	Επανεκδοση άδειας λειτουργίας μετά από ανάκληση	85
5	Βεβαίωση Υγειονομικής Υπηρεσίας.....	98
5A	Βεβαίωση Υγειονομικής Υπηρεσίας (μετά από Επαναεπιθεώρηση της Κολυμβητικής Δεξαμενής).....	30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2024
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΝΕΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παροχή και ποιότητα νερού δεξαμενών και εγκαταστάσεων

3. Γενικά
4. Καταλληλότητα νερού βοηθητικών εγκαταστάσεων.
5. Καταλληλότητα νερού κολυμβητικών δεξαμενών.
6. Ανανέωση νερού.
7. Χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά νερού.
8. Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά νερού και εργαστηριακές εξετάσεις.
9. Δειγματοληψία.

Σύστημα ανακυκλοφορίας, διύλιση και απολύμανση

10. Σύστημα ανακυκλοφορίας και καθαρισμού του νερού.
11. Έλεγχος του συστήματος ανακυκλοφορίας.
12. Θερμόμετρα.

13. Διύλιση.

14. Απολύμανση.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

15. Γενικά

16. Υπεύθυνος λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής κατηγορίας Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3.

17. Καθαριότητα δεξαμενών κατηγορίας Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3.

18. Επόπτες ασφάλειας και άλλο προσωπικό κολυμβητικής δεξαμενής κατηγορίας Τύπου 1 και Τύπου 2.

19. Υποχρεώσεις λουομένων κολυμβητικής δεξαμενής κατηγορίας Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3.

20. Μέτρα ασφάλειας κολυμβητικής δεξαμενής κατηγορίας Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3.

21. Μέγιστος αριθμός λουόμενων.

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

22. Αθλητικές δεξαμενές.

ΜΕΡΟΣ V – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

23. Συμμόρφωση με άλλες υγειονομικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ VII – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

24. Κατάργηση Κανονισμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Ορισμός Υπεύθυνου Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Μητρώο καταγραφής στοιχείων κατάστασης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Υποχρεώσεις λουόμενων.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Κανόνες για Υδροθεραπευτήρια, Υδρομασαζ, SPA κ.λ.π.

Ο ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2024

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 12

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 12 του περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου του 2024, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 2024.

Ερμηνεία. 2.(1) Στους Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αθλητική κολυμβητική δεξαμενή» σημαίνει δημόσια δεξαμενή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων ή και για προπόνηση ή και εκπαίδευση αθλητών και περιλαμβάνει και τα κολυμβητήρια που ανήκουν σε ιδιωτικές σχολές και γυμναστήρια·

«δημόσια κολυμβητική δεξαμενή» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του Νόμου·

«δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής» σημαίνει εν ισχύ δίπλωμα ή πιστοποιητικό κατάλληλο για ναυαγοσωστική πισίνας που παρέχεται από αναγνωρισμένη σχολή από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιημένο από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής·

«διύλιση του νερού» σημαίνει την φίλτρανση του νερού της πισίνας·

«επόπτης ασφάλειας» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 18 εκτελεί αποκλειστικά χρέη ναυαγοσώστη και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των λουόμενων·

«κανόνες υγιεινής» σημαίνει το μέρος των Κανονισμών που αναφέρεται σε θέματα υγιεινής·

«Κ.Ο.Α.» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού·

«Μηχανολόγος Μηχανικός» σημαίνει άτομο εγγεγραμμένο στον οικείο κλάδο της μηχανολογικής μηχανικής του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου·

«Νόμος» σημαίνει τον περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμο του 2024·

«πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών» σημαίνει εν ισχύ αναγνωρισμένο πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών που παραχωρείται κατόπιν παρακολούθησης πλήρους προγράμματος εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και προσφέρεται από αναγνωρισμένη σχολή πρώτων βοηθειών από το Υπουργείο Υγείας Κύπρου ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο·

31(I) του 2008
34(I) του 2017.

«πιστοποιητικό υγείας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 23·

«Π.Ο.Υ.» σημαίνει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας·

«προσοντούχος δειγματολήπτης» σημαίνει Υγειονομικός Επιθεωρητής/ Λειτουργός ή λειτουργός του Γενικού Χημείου του Κράτους ή διαπιστευμένου ιδιωτικού χημείου / εργαστήριου ο οποίος θα διενεργεί την δειγματοληψία σύμφωνα με τον Κανονισμό 9.

«ρυθμός διύλισης» σημαίνει την παροχетеυτική ικανότητα ροής του συστήματος (m^3/h) διαιρεμένο με την επιφάνεια διύλισης των φίλτρων (m^2) σε $m^3/h/m^2$.

«συντομογραφίες» σημαίνει:

- (α) «εκ.» σημαίνει εκατοστά,
- (β) «κ.μ.» σημαίνει κυβικά μέτρα νερού,
- (γ) «μ.» σημαίνει μέτρα,
- (δ) «τ.μ.» σημαίνει τετραγωνικά μέτρα,
- (ε) «χιλ.» σημαίνει χιλιοστά.

«υπεύθυνος λειτουργίας» ή «υπεύθυνος» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών που ορίζεται δυνάμει του Κανονισμού 16 και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των Κανονισμών σε κολυμβητικές δεξαμενές κατηγορίας Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3.

«Χημείο» σημαίνει το Γενικό Χημείο του Κράτους ή διαπιστευμένα ιδιωτικά Χημεία/Εργαστήρια.

«χρόνος ανανέωσης νερού δεξαμενής» σημαίνει την παροχетеυτική ικανότητα ροής του συστήματος (m^3/h) διαιρεμένο με τον όγκο της δεξαμενής (m^3) σε ώρες (h) δηλαδή σε πόσες ώρες θα πρέπει να ανανεώνεται όλο το νερό της δεξαμενής.

(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στους Κανονισμούς, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το Νόμο.

ΜΕΡΟΣ II – ΝΕΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γενικές Διατάξεις. 3. Οι απαιτήσεις του Μέρους II είναι υποχρεωτικές για τις κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 1, Τύπου 2, Τύπου 3 και συστήνονται να εφαρμόζονται και για όλες τις ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές ανεξάρτητα από τον αριθμό των οικιστικών μονάδων που εξυπηρετούν, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά από το κείμενο.

Παροχή και ποιότητα νερού δεξαμενών και εγκαταστάσεων

Καταλληλότητα νερού βοηθητικών εγκαταστάσεων. 4.-(1) Το νερό που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιδάκων πόσιμου νερού, νιπτήρων, αποχωρητηρίων και καταιονητήρων, πρέπει να συνάδει πλήρως με τις πρόνοιες των περί Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

87(I) του 2001
275(I) του 2004
6(I) του 2018.

Καταλληλότητα νερού κολυμβητικών δεξαμενών. 5.-(1) Το νερό που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των κολυμβητικών δεξαμενών, πρέπει να είναι χημικά και μικροβιολογικά κατάλληλο σύμφωνα με τους Κανονισμούς 7 και 8.

Ανανέωση νερού. 6.-(1) Το νερό της δεξαμενής πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, με ρυθμό ο οποίος να διασφαλίζει την ανανέωση του ως αναφέρεται στον πιο κάτω Πίνακα 6.1:

Ελάχιστος Χρόνος Ανανέωσης Νερού Δεξαμενής [ώρες]	
Είδος δεξαμενής	turnover time (h)
Κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 3	4,0
Κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1 και 2	
Συμβατική δεξαμενή μήκους πέραν των 25m	3.0
Δεξαμενή Αναψυχής (βάθους)	
• < 1.0m	1,0
• 1.0-1.5m	2,0
• >1.5m	2,5
Γυμναστικής	
• Διδασκαλίας/Μαθημάτων	2,0
• Προπόνησης/Διαγωνισμών (Βάθος έως 2m)	4.0
• Προπόνησης/Διαγωνισμών(Βάθος πέραν των 2m)	4.0
Υδρομασάζ (Spa)	1,0

Πίνακας 6.1: Ελάχιστος χρόνος ανανέωσης νερού δεξαμενής σύμφωνα με *Cibse guide G public health, section 10.3, 2014*.

Νοείται ότι, εξαιρούνται όλες οι υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές από την εφαρμογή των πιο πάνω απαιτήσεων, εκτός στην περίπτωση ανακαίνισης ή σε περίπτωση που αλλάξει είτε το σχέδιο είτε ο όγκος της κολυμβητικής δεξαμενής, όπου τότε θα εφαρμόζονται οι νέες απαιτήσεις όπως περιγράφονται στον Πίνακα 6.1.

Για τις υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές, εφαρμόζονται οι πιο κάτω απαιτήσεις:

Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό ο οποίος εξασφαλίζει πλήρη ανανέωση του μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ωρών.

(2) Η ανανέωση του νερού της δεξαμενής πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή είτε με ανακυκλοφορία, αφού προηγουμένως υποστεί καθαρισμό και απολύμανση, ώστε να επιτυγχάνονται τα χημικά και μικροβιολογικά επίπεδα που απαιτούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

(3) Η ολοκληρωτική ανανέωση του νερού θα γίνεται όταν κρίνεται αναγκαίο ή όταν οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις το απαιτούν ή σύμφωνα με οδηγίες της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Για την ορθή διαχείριση του νερού, η αρμόδια αρχή να υποδεικνύει τον χώρο και τον τρόπο διάθεσης του.

Χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά νερού.

7.-(1) Το νερό των δεξαμενών κατά την περίοδο λειτουργίας και χρήσης τους πρέπει να έχει τα πιο κάτω χημικά χαρακτηριστικά:

(α) η τιμή του pH πρέπει να διατηρείται μεταξύ 7,20 και 8,00.

(β) η ολική αλκαλικότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 80 mgHCO₃/L και μεγαλύτερη των 120 mgHCO₃/L, μετρούμενη με πορτοκαλόχρουν του μεθυλίου ή με ηλεκτρονικά φωτόμετρα ή καταλλήλου σετ ελέγχου (pool-test kit).

(2) Το νερό πρέπει να διατηρείται επαρκώς διαυγές, κατά τρόπο ώστε μελανός δίσκος αναλαμπής διαμέτρου 0,15 μ. εντός λευκού πεδίου τοποθετούμενος επί του πυθμένα και στο βαθύτερο σημείο της δεξαμενής

να είναι ευκρινώς ορατός από το πεζοδρόμιο της δεξαμενής και από απόσταση 10 μ., τουλάχιστον, εκατέρωθεν της εξ' αυτού κατακόρυφου.

Μικροβιολογικά
χαρακτηριστικά
νερού και
εργαστηριακές
εξετάσεις.

8.-(1) Η δεξαμενή είναι ασφαλής για κολύμβηση όταν:

(α) απολυμαίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα·

(β) το pH είναι στα όρια που καθορίζονται στους Κανονισμούς·

(γ) στο νερό υπάρχει ικανοποιητική υπολειμματικότητα απολυμαντικού·

(δ) η θολερότητα είναι σε αποδεκτά επίπεδα·

(ε) τα φίλτρα ξεπλένονται και συντηρούνται κατάλληλα.

(2) (α) Ανεξαρτήτως της τήρησης των πιο πάνω προϋποθέσεων, το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών πρέπει, με ευθύνη του διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής ή του υπεύθυνου λειτουργίας, να ελέγχεται μικροβιολογικά ανά μήνα σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Υπηρεσίας, για επιβεβαίωση της καταλληλότητάς του.

(β) Σε περίπτωση που η Υγειονομική Υπηρεσία θεωρεί ότι υπάρχουν λόγοι για αύξηση της συχνότητας αυτής να έχει το δικαίωμα να δώσει τις σχετικές οδηγίες.

(3) Για σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά τις μικροβιολογικές αναλύσεις:

(α) υποχρεωτικές μικροβιολογικές παράμετροι είναι όλες οι παράμετροι που αναφέρονται στον Πίνακα 8.1·

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	Συγκέντρωση	Μέθοδος ανάλυσης.
Ολικός αριθμός βακτηριδίων στους 37°C/ml για 24h. (*)	100	ISO 6222 (**)
Κολοβακτηριοειδή/100ml (*)	≤5	ISO 9308-1 (**) ή ISO 9308-2 (**)
<i>E. coli</i> /100ml (*)	μηδέν	ISO 9308-1 (**) ή ISO 9308-2 (**)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> /100ml (*)	μηδέν	ISO16266 (**)
(*) διαπιστευμένες μέθοδοι σύμφωνα με το ISO 17025 (**) μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μέθοδοι ανάλυσης και ισοδύναμες μέθοδοι όπως AFNOR, ΑΡΗΑ, ΑΟΑC, ΝΜΚΛ, ΕΡΑ, Public Health of England, UK Environmental Agency.		

Πίνακας 8.1: Υποχρεωτικές μικροβιολογικές παράμετροι νερού κολυμβητικών δεξαμενών.

(β) εάν κατά τον έλεγχο των υποχρεωτικών παραμέτρων ο ολικός αριθμός βακτηριδίων είναι πάνω από 50 αλλά μικρότερος του 100 τότε

συστήνεται όπως ληφθούν άμεσα προληπτικά διορθωτικά μέτρα ούτως ώστε ο ολικός αριθμός βακτηριδίων να μην ξεπεράσει το όριο του 100.

(4) Είναι δυνατόν, ειδικά σε δεξαμενές που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους, ο ολικός αριθμός βακτηριδίων, τα κολοβακτηρίδια και η *Pseudomonas aeruginosa* να έχουν μετρήσεις μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται στον Πίνακα 8.1 και στις περιπτώσεις αυτές, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να επιτρέψει την λειτουργία της δεξαμενής νοουμένου ότι:

- (α) λαμβάνονται άμεσα προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις οδηγίες της Υγειονομικής Υπηρεσίας ώστε και η δημόσια υγεία να μην τίθεται σε κίνδυνο·
- (β) για μικροβιολογικό έλεγχο λαμβάνονται δύο δείγματα ταυτόχρονα από διαφορετικά σημεία της κολυμβητικής δεξαμενής και στην περίπτωση που το πρόβλημα συνεχιστεί, η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής αναστέλλεται υποχρεωτικά.

(5) Μικροβιολογικοί παράμετροι που ελέγχονται μετά από αίτημα της Υγειονομικής Υπηρεσίας:

- (α) εάν στην κολυμβητική δεξαμενή έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις από τις παραμετρικές τιμές του Πίνακα 8.1 ή / και η κολυμβητική δεξαμενή έχει συσχετιστεί με προβλήματα υγείας σε λουόμενους, τότε συστήνεται όπως, ανάλογα με την περίπτωση, γίνει έλεγχος για παθογόνους μικροοργανισμούς και *Staphylococcus aureus*. Εάν επίσης η

κολυμβητική δεξαμενή συσχετιστεί με την ασθένεια της Λεγεωνέλλας, τότε ελέγχεται για την παράμετρο αυτή·

(β) το είδος των παθογόνων μικροοργανισμών καθορίζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο.

(6) Η αποδεκτή συγκέντρωση *Staphylococcus aureus* είναι $\leq 100\text{cfu}/100\text{mL}$.

Δειγματοληψία.

9.-(1) Τα δείγματα νερού για μικροβιολογική εξέταση πρέπει:

(α) να συλλέγονται από προσοντούχο δειγματολήπτη, με κατάδυση αποστειρωμένης ανοικτής φιάλης κάτω από την επιφάνεια του νερού και με σταθερή κίνηση της προς τα εμπρός μέχρι αυτή να γεμίσει·

(β) σε περίπτωση που το απολυμαντικό που χρησιμοποιείται είναι το χλώριο, τότε πρέπει να προστεθεί ανάλογης συγκέντρωσης υποθειώδες νάτριο, προς εξουδετέρωση του υπολείμματος χλωρίου·

(γ) συστήνεται όπως η προαναφερόμενη ελάχιστη συγκέντρωση του υποθειώδους νατρίου είναι $18\text{mg}/\text{L}$ και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα χρησιμοποιείται κατάλληλη χημική ουσία για εξουδετέρωση του απολυμαντικού·

(δ) η φιάλη δεν πρέπει να πλένεται, για να μην αφαιρείται το υποθειώδες νάτριο·

(ε) για σκοπούς αυτοελέγχου να διενεργείται δειγματοληψία τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

(2) Τα δείγματα νερού:

- (α) (i) πρέπει να συλλέγονται όταν η δεξαμενή είναι σε λειτουργία και προτιμότερο κατά τις περιόδους που φέρουν το μεγαλύτερο φορτίο λουόμενων, και
 - (ii) οι ώρες της ημέρας, η ημέρα της εβδομάδας, η συχνότητα και τα σημεία της δειγματοληψίας πρέπει να ποικίλλουν, για σκοπούς λήψης αντιπροσωπευτικής εικόνας της υγειονομικής κατάστασης του νερού για χρονική περίοδο ενός μηνός.
- (β) μεταξύ των σημείων δειγματοληψίας πρέπει να περιλαμβάνονται και σημεία πλησίον των σημείων εκροής του νερού της δεξαμενής.

(3) Κατά τη δειγματοληψία για μικροβιολογική εξέταση η μέτρηση για το υπόλοιπο χλωρίου και το pH πρέπει να είναι στα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

(4) Οι μετρούμενες τιμές του ελεύθερου υπολείμματος χλωρίου και pH πρέπει να καταγράφονται σε έντυπα δειγματοληψίας και σε έντυπα εργαστηριακών αναλύσεων.

Σύστημα ανακυκλοφορίας, διύλιση και απολύμανση

Σύστημα
ανακυκλοφορίας

10.-(1) Το σύστημα ανακυκλοφορίας και καθαρισμού του νερού πρέπει:

και καθαρισμού του νερού.

- (α) να λειτουργεί σε όλες τις ώρες χρήσης της κολυμβητικής δεξαμενής και ακόμη για τόσο χρόνο όσον απαιτείται προς εξασφάλιση νερού διαυγούς και αρκούντως ικανοποιητικού από μικροβιολογικής άποψης·
- (β) να εξασφαλίζει τον απαιτούμενο ρυθμό ανανέωσης (ανακυκλοφορίας) του νερού σύμφωνα με τον πίνακα 6.1·
- (γ) να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον αντλία ή αντλίες, διασωλήνωση, φίλτρο ή φίλτρα, σύστημα ρύθμισης νερού, σύστημα απολύμανσης και άλλα αναγκαία εξαρτήματα·
- (δ) να συμπεριλαμβάνει μετρητή παροχής (ροής) ποσοτήτων νερού, με την βοήθεια του οποίου θα υπολογίζεται ο ρυθμός ανανέωσης (ανακυκλοφορίας) του νερού, πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε σύστημα και πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει με ευκολία στις αρμόδιες Υπηρεσίες να ελέγχουν την ανανέωση του νερού.

(2) Για τις δεξαμενές χωρητικότητας άνω των 1250 κυβικών μέτρων:

- (α) επιβάλλεται η αδιάλειπτη (24ωρη) λειτουργία του συστήματος ανακυκλοφορίας καθόλη την κολυμβητική περίοδο, με δυνατότητα μείωσης του ρυθμού ανανέωσης του νερού κατά τις νυκτερινές ώρες μέχρι του ημίσεως του κανονικού·

(β) πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες που να απαγορεύουν τη χρήση της δεξαμενής κατά τις ώρες που τα συστήματα ανακυκλοφορίας του νερού είναι εκτός λειτουργίας ή υπολειτουργούν.

(3) Σε περίπτωση που εξυπηρετούνται περισσότερες από μία κολυμβητική δεξαμενή από μονάδα ανακυκλοφορίας, αυτή πρέπει να επαρκεί για την ταυτόχρονη λειτουργία του συνόλου των κολυμβητικών δεξαμενών, με το ρυθμό ανανέωσης που καθορίζεται πιο πάνω.

(4) Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για τα συστήματα, τον εξοπλισμό, τις σωληνώσεις, τους εναλλάκτες θερμότητας, τις αντλίες, τα φίλτρα κ.λπ. θα εξαρτώνται από την ποιότητα και το είδος του χρησιμοποιούμενου νερού και θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζονται ή οξειδώνονται.

Έλεγχος του
συστήματος
ανακυκλοφορίας.

11.-(1) Μετά την εγκατάσταση του συστήματος ανακυκλοφορίας και τη ρύθμιση των διάφορων εξαρτημάτων, πρέπει να εκτελείται υδραυλική δοκιμή ολόκληρου του συστήματος και των συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, από Μηχανολόγο Μηχανικό υπό την ευθύνη του διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής, με την οποία να προσδιορίζονται:

(α) η ταχύτητα ροής του νερού σε διάφορα σημεία των σωληνώσεων·

(β) η παροχή κάθε διυλιστηρίου και κάθε αντλίας·

(γ) η ταχύτητα και ποσότητα του νερού καθαρισμού κάθε διυλιστηρίου·

(δ) η παροχή κάθε στομίου εισροής της δεξαμενής υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και με τη δεξαμενή πλήρη μέχρι την κανονική στάθμη λειτουργίας.

(2) Τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να καταγράφονται για σκοπούς σύγκρισης και μελλοντικού ελέγχου.

(3) Οι δοκιμές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει να επαναλαμβάνονται μια φορά το χρόνο ή όποτε παρουσιάζεται ένδειξη για προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος ανακυκλοφορίας.

Θερμόμετρα.

12.-(1) Στις θερμαινόμενες κολυμβητικές δεξαμενές πρέπει να τοποθετούνται δύο πάγια θερμόμετρα επί της γραμμής ανακυκλοφορίας, δηλαδή ένα μετά το θερμαντήρα και άλλο ένα κοντά στο στόμιο εκροής της δεξαμενής.

(2) Στις θερμαινόμενες κολυμβητικές δεξαμενές εσωτερικών χώρων, η ελάχιστη θερμοκρασία του νερού καθορίζεται στους 25°C με θερμοκρασία περιβάλλοντος +1°C από την θερμοκρασία του νερού. Επίσης η σχετική υγρασία θα πρέπει να διατηρείται μεταξύ 55-65% ενώ η ελάχιστη παροχή φρέσκου αέρα να είναι 10l/s ανά άτομο και 3l/s ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας νερού πισίνας.

(3) Στις εξωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές αρκεί ένα θερμόμετρο στο στόμιο εκροής.

(4) Τα θερμόμετρα πρέπει να είναι ευχερώς προσπελάσιμα για αναγνώριση από τον υπεύθυνο λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.

Διύλιση.

13.-(1) Το σύστημα διύλισης του νερού αποτελεί μέρος του συστήματος ανακυκλοφορίας και πρέπει να έχει ικανότητα η οποία να εξασφαλίζει τον απαιτούμενο ρυθμό ανανέωσης του όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 6.1.

(2) Στις περιπτώσεις εξυπηρέτησης περισσότερων κολυμβητικών δεξαμενών από μονάδα διύλισης, αυτή πρέπει να επαρκεί για την ταυτόχρονη λειτουργία του συνόλου των δεξαμενών.

(3)(α) Ο υπολογισμός των ταχυδιυλιστηρίων πρέπει να γίνεται στη βάση ρυθμού διύλισης όπως αναφέρεται στον πιο κάτω Πίνακα 13.1:

Είδος δεξαμενής	Ρυθμός Διύλισης (m ³ /h)/(m ²)
Κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 3	<50
Κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1 και 2	
Συμβατική δεξαμενή μήκους πέραν των 25m	19-25
Δεξαμενή Αναψυχής (βάθους)	
< 1.0m	19-25
1.0-1.5m	19-25
>1.5m	19-25
Γυμναστικής	
Διδασκαλίας/Μαθημάτων	19-25
<ul style="list-style-type: none">• Προπόνησης/Διαγωνισμών (Βάθος έως 2m)	<35
<ul style="list-style-type: none">• Προπόνησης/Διαγωνισμών(Βάθος πέραν των 2m)	<35
Υδρομασάζ (Spa)	<25

Πίνακας 13.1: Ρυθμός Διύλισης σύμφωνα με Cibse guide G public health, section 10.6, 2014.

Νοείται ότι, εξαιρούνται όλες οι υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές από την εφαρμογή των πιο πάνω απαιτήσεων, εκτός στην περίπτωση ανακαίνισης ή σε περίπτωση που αλλάξει είτε το σχέδιο είτε ο όγκος της κολυμβητικής δεξαμενής, όπου τότε θα εφαρμόζονται οι νέες απαιτήσεις όπως περιγράφονται στον Πίνακα 13.1.

Για τις υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές, εφαρμόζονται οι πιο κάτω απαιτήσεις:

Ο υπολογισμός των ταχυδιυλιστηρίων, πρέπει να γίνεται επί τη βάσει ρυθμού διύλισης που δεν υπερβαίνει την παροχή των 20 – 30 κυβικών μέτρων νερού ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διυλιστηρίου ωριαίως.

(β) μεγαλύτερες παροχές είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, αφού υποβληθούν στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, κατάλληλες γραπτές πιστοποιήσεις από φορείς ή οργανισμούς που να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα φίλτρανσης των εν λόγω ταχυδιυλιστηρίων.

(4) Τα διυλιστήρια:

(α) πρέπει να είναι εφοδιασμένα με –

(i) κατάλληλα όργανα για τη μέτρηση της απώλειας του υδραυλικού φορτίου κατά τη διύλιση του νερού,

- (ii) Θυρίδα επιθεώρησης για διαπίστωση του βαθμού καθαρότητας του νερού έκπλυσης·
- (iii) ρυθμιστή ροής, για δεξαμενές χωρητικότητας μεγαλύτερης των 350 τ.μ.

(β) οι σωληνώσεις αλληλοσύνδεσης και οι δικλίδες πρέπει να έχουν κατάλληλα μελετηθεί, ώστε να είναι ευχερής η ρύθμιση της κανονικής λειτουργίας των διυλιστηρίων·

(γ) τα διυλιστήρια πίεσης πρέπει να φέρουν ευχερώς αφαιρούμενα καλύμματα ή μεγάλες θυρίδες επίσκεψης, ώστε να είναι εύκολη η επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή τους.

(5) Εκτός από τα αρμόδια διυλιστήρια που αναφέρονται πιο πάνω, δύναται να χρησιμοποιηθεί διυλιστήριο με γη διατομών υπό τους πιο κάτω περιορισμούς:

- (α) το χρησιμοποιούμενο νερό θα είναι απαλλαγμένο από χρώμα και δε θα περιέχει αυξημένη ποσότητα σιδήρου ή μαγγανίου·
- (β) θα εξασφαλίζεται άριστη επίβλεψη λειτουργίας από ειδικευμένο, πεπειραμένο και υπεύθυνο χειριστή·
- (γ) ο ρυθμός διύλισης δεν θα υπερβαίνει την παροχή 5 κυβικών μέτρων νερού ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διυλιστηρίου ωριαίως.

(6) Η προσθήκη των απαιτούμενων χημικών ουσιών για την επεξεργασία του νερού πρέπει να εκτελείται με κατάλληλες συσκευές και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται κανονική τροφοδότηση, καλή ανάμιξη και αποτελεσματική κροκύδωση.

Απολύμανση.

14.-(1) Για την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου απολύμανσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η αρχική ποιότητα του νερού τροφοδοσίας της δεξαμενής (σκληρότητα, αλκαλικότητα κ.λπ.) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική απολύμανση και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται και η δημόσια υγεία.

(2) Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών πρέπει να απολυμαίνεται συνεχώς με την προσθήκη χλωρίου υπό μορφή υδατικού διαλύματος υποχλωριώδους ασβεστίου ή νατρίου ή χλωρίου, που παράγεται με ηλεκτρόλυση ή με άλλη εγκεκριμένη ένωση χλωρίου.

(3) Εφόσον το δραστικό στοιχείο του απολυμαντικού είναι το χλώριο, το μη σταθεροποιηθέν ελεύθερο υπόλειμμα χλωρίου στο νερό της δεξαμενής που μετρείται με οποιαδήποτε μέθοδο που περιγράφεται στα εκάστοτε ισχύοντα «Πρότυπα Μεθόδων Εξέτασης Νερού και Λυμάτων» των ΗΠΑ («Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater») (APHA, AWWA, & WPCF), πρέπει να διατηρείται τουλάχιστο στις συγκεντρώσεις που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα 14.1, ανάλογα με το pH του νερού.

pH	Σταθεροποιηθέν με κυανουρικό οξύ (30 mg/ L – 100 mg/ L)	Μη σταθεροποιηθέν με κυανουρικό οξύ
7.2	1.00	0.40
7.3	1.00	0.40

7.4	1.00	0.40
7.5	1.00	0.40
7.6	1.25	0.50
7.7	1.50	0.60
7.8	1.75	0.70
7.9	2.00	0.80
8.0	2.50	1.00

Πίνακας 14.1: Ελάχιστο υπόλειμμα χλωρίου mg /L.

(4) (α) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητής κυανουρικό οξύ, συστήνεται ως ανώτατη αποδεκτή τιμή του ελεύθερου υπολείμματος χλωρίου η τιμή 4 mg/L.

(β) σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται κυανουρικών οξύ, συστήνεται ως ανώτατη αποδεκτή τιμή του ελεύθερου υπολείμματος χλωρίου η τιμή των 3 mg/L.

(5) Όταν η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και χρήση από τους λουόμενους:

- (α) (i) το ελάχιστο ελεύθερο υπόλειμμα χλωρίου θα ελέγχεται τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα (πρωί, μεσημέρι και απόγευμα) ή σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Υπηρεσίας, και
- (ii) μία από τις μετρήσεις πρέπει να γίνεται την ώρα που υπάρχει ο μέγιστος αριθμός λουόμενων στη δεξαμενή.

(β) τα αποτελέσματα θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σύμφωνα με το ενδεικτικό πρότυπο του Δεύτερου Παραρτήματος.

(6) Συστήνεται όπως το ελεύθερο υπόλειμμα χλωρίου διατηρείται στα επίπεδα του 1mg/L και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός λουόμενων η συγκέντρωση του ελεύθερου υπολείμματος χλωρίου μπορεί να αυξηθεί στα 2mg/L.

(7) Στην περίπτωση απολύμανσης με τη χρήση χλωριωμένων ενώσεων του ισοκυανουρικού οξέος, πρέπει τα επίπεδα του υπολειμματικού κυανουρικού οξέος να διατηρούνται σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 100 mg/L, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματική απολύμανση.

(8) (α) Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια έτσι ώστε οι συγκεντρώσεις των παραπροϊόντων απολύμανσης να είναι σε επίπεδα που δεν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

(β) τα καθοδηγητικά όρια του Π.Ο.Υ. για το πόσιμο νερό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των δυνητικών κινδύνων από τα παραπροϊόντα απολύμανσης.

(9) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ. για τα νερά κολύμβησης, η συγκέντρωση των διαφόρων μορφών χλωρίου – εκπεφρασμένη ως τριχλωραμίνη – στην ατμόσφαιρα των δεξαμενών, δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 0.5 mg/m³.

(10) (α) Για την απολύμανση του νερού δύναται να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά και άλλη μέθοδος εκτός από αυτή με χλώριο ή βρώμιο,

όπως όζον, UV, κ.ά, κατόπιν οδηγιών της Υγειονομικής Υπηρεσίας και εφόσον αυτή εξασφαλίζει την πλήρη απολύμανση και δεν εμπεριέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία·

(β) για οποιοδήποτε απολυμαντικό χρησιμοποιηθεί, πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη μέθοδος ανίχνευσης της υπολειμματικότητας του καθώς επίσης και ανώτατα/κατώτατα όρια ασφαλείας·

(γ) στην περίπτωση απολύμανσης με όζον, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγεται η ατμοσφαιρική επιμόλυνση του περιβάλλοντα χώρου της δεξαμενής με αυτό και η συγκέντρωση του στη ατμόσφαιρα της δεξαμενής να μην υπερβαίνει τα 0,12 mg/m³, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ.·

(11) Όταν χρησιμοποιούνται βιοκτόνα προϊόντα για την απολύμανση του νερού, τον έλεγχο των αλγιοειδών κ.λπ., πρέπει να πληρούνται οι 34(Ι) του 2014. πρόνοιες του περί Βιοκτόνων Νόμου.

(12) Για την απολύμανση του νερού πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες συσκευές αυτόματης απολύμανσης, οι οποίες να εξασφαλίζουν την επιθυμητή απόδοση.

(13) Για κολυμβητικές δεξαμενές χωρητικότητας άνω των 200 κ.μ. συστήνεται να είναι εφοδιασμένες με συστήματα αυτόματης απολύμανσης με δοσομετρικές αντλίες και αισθητήρες αυτόματης ανίχνευσης της υπολειμματικότητας. Το σύστημα θα καταγράφει την υπολειμματικότητα των χημικών που χρησιμοποιούνται και θα έχει την δυνατότητα άμεσων διορθωτικών ενεργειών.

(14) Το χλώριο που χρησιμοποιείται ή το υλικό παραγωγής του (χλωράσβεστος, υποχλωριώδες ασβέστιο κ.λπ.), πρέπει να αποθηκεύεται σε ξεχωριστό, απομονωμένο από τα υπόλοιπα διαμερίσματα, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, όπως καθορίζεται πιο πάνω για τους χώρους εγκατάστασης των συσκευών χλωρίωσης, προς αποφυγή βλάβης των ανθρώπων ή των αντικειμένων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Γενικές Διατάξεις. 15. Οι απαιτήσεις του Μέρους ΙΙΙ είναι υποχρεωτικές για τις κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 1 και Τύπου 2 και συστήνονται να εφαρμόζονται προαιρετικά για τις κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 3 καθώς και για όλες τις ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές ανεξάρτητα από τον αριθμό των οικιστικών μονάδων που εξυπηρετούν, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά από το κείμενο.

Υπεύθυνος λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3. Πρώτο Παράρτημα. 16.-(1) Για κάθε κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3 ορίζεται με ενυπόγραφη βεβαίωση, όπως καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα, από το διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής, πρόσωπο υπεύθυνο για τη λειτουργία τους, το οποίο θα μεριμνά για την καλή και σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών λειτουργία και συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής.

(2) Ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να κατέχει τα πιο κάτω βασικά προσόντα:

(α) να είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατά την περίοδο επιλογής του ως

υπεύθυνου να είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο·

- (β) να κατέχει απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21^ο) έτος της ηλικίας του·
- (γ) να είναι καλού χαρακτήρα και προς απόδειξη να προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τον Αρχηγό Αστυνομίας·
- (δ) να κατέχει πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών (αφορά κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 1, Τύπου 2 και προαιρετικό για τις κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 3)·
- (ε) να κατέχει πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 23 (αφορά κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 1, Τύπου 2 και προαιρετικό για τις κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 3).

(3) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), το «λευκό ποινικό μητρώο» έχει την έννοια ότι το πρόσωπο στο οποίο αυτό αναφέρεται, δεν έχει καταδικαστεί για φόνο εκ προμελέτης, βιασμό, εμπρησμό ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(4) Ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να μεριμνά για τα ακόλουθα:

- (α) την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων, αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό κατάλληλα εκπαιδευμένο ή πεπειραμένο προσωπικό·

- (β) την ανελλιπή, σε όλες τις ώρες λειτουργίας και χρήσης της κολυμβητικής δεξαμενής, παρουσία προσωπικού εποπτείας των λουομένων (αφορά κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 1, Τύπου 2 και προαιρετικό για τις κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 3)·
- (γ) τον έλεγχο του αριθμού των εισερχόμενων στις κολυμβητικές δεξαμενές, κατά τρόπο ώστε να τηρούνται τα όρια που τίθενται από τον Κανονισμό 21 (αφορά κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 1, Τύπου 2 και προαιρετικό για τις κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 3)·
- (δ) την κανονική ανανέωση και καθαρισμό του νερού·
- (ε) την καλή εκτέλεση της απολύμανσης και μέτρησης του υπολείμματος χλωρίου και της τιμής του pH του νερού, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών·
- (στ) την εκτέλεση των απαιτούμενων χημικών και μικροβιολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών·
- (ζ) την τήρηση λεπτομερών στοιχείων λειτουργίας σύμφωνα με το ενδεικτικό πρότυπο του Δεύτερου Παραρτήματος·
- (η) την ανάρτηση σε εμφανές μέρος για τους λουόμενους και τους επισκέπτες της κολυμβητικής δεξαμενής οποιονδήποτε προειδοποιητικών ή ενημερωτικών πινακίδων κ.λπ., που

Δεύτερο
Παράρτημα.

προβλέπονται στους Κανονισμούς ή κρίνονται αναγκαίες για την ορθή χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής·

- (θ) τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, για διασφάλιση των προσόντων και ικανοτήτων που απαιτούνται από το Νόμο και τους Κανονισμούς·
- (ι) θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης του για τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 20·
- (κ) τον έλεγχο και την καταγραφή της θερμοκρασίας του νερού, σύμφωνα με τα τοποθετημένα θερμόμετρα, σε εμφανές μέρος για τους λουόμενους και τους επισκέπτες της κολυμβητικής δεξαμενής σύμφωνα με τον Κανονισμό 12.

(5) Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων λειτουργίας, μαζί με τεκμήρια των προβλεπόμενων από τους Κανονισμούς πιστοποιητικών, διπλωμάτων κ.λπ., γνωστοποιούνται προηγουμένως στην αρμόδια αρχή, η οποία, εάν δεν κρίνει τα προσόντα τους επαρκή, δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός καθορισμένης προθεσμίας.

(6) Η αρμόδια αρχή τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων λειτουργίας, τηρουμένων των προνοιών του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο.

125(Ι) του 2018
26(Ι) του 2022.

(7) Ως υπεύθυνος λειτουργίας μπορεί να οριστεί και ο διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής, εφόσον πληρεί τα πιο πάνω βασικά προσόντα.

(8) Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση του προσώπου που ορίστηκε ως υπεύθυνος λειτουργίας εάν διαπιστώσει ότι το πρόσωπο αυτό δεν πληρεί τα σχετικά προσόντα.

(9) Στην περίπτωση αντικατάστασης του υπεύθυνου λειτουργίας, ο διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια αρχή.

(10) Η αρμόδια αρχή και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες μεριμνούν, όπως ο υπεύθυνος λειτουργίας ελέγχεται περιοδικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παράγραφο (4) ανωτέρω και ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους.

Καθαριότητα
δεξαμενών Τύπου
1, Τύπου 2 και
Τύπου 3.

17.-(1) Τηρουμένων των κανόνων υγιεινής, κατά τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών πρέπει να ικανοποιούνται οι πιο κάτω ελάχιστες απαιτήσεις καθαριότητας των εγκαταστάσεων:

- (α) οι κολυμβητικές δεξαμενές πρέπει να τηρούνται καθαρές καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους·
- (β) οι ορατές ακαθαρσίες που επιπλέουν ή κατακάθονται στον πυθμένα πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον μία φορά το εικοσιτετράωρο·
- (γ) όλα τα τμήματα των εγκαταστάσεων, αποδυτήρια, ιματιοθήκες, αποχωρητήρια κ.λπ., πρέπει να διατηρούνται καθαρά, ασφαλή και σε καλή κατάσταση καθόλη τη διάρκεια

λειτουργίας της δεξαμενής (όσον αφορά τις Κολυμβητικές Δεξαμενές Τύπου 3 ισχύει μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις). Στην περίπτωση των κοινών κολυμβητικών δεξαμενών (sharing swim up pools) που εφάπτονται των μπαλκονιών των δωματίων θα μπορούν να χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις υγιεινής εντός των δωματίων που διαμένουν οι λουόμενοι.

- (δ) οι ιματιοθήκες πρέπει να ψεκάζονται με εντομοκτόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα και τα δάπεδα, οι τοίχοι και οι έδρες των αποχωρητηρίων να καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό κατά συχνά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Υπηρεσίας (όσον αφορά τις Κολυμβητικές Δεξαμενές Τύπου 3 ισχύει μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις).

(2) Σε περίπτωση που το επίπεδο καθαριότητας δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Νόμου και των Κανονισμών και υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τότε ο διαχειριστής κολυμβητικής δεξαμενής ή ο υπεύθυνος λειτουργίας αναστέλλει τη λειτουργία της δεξαμενής και,

- (i) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για αποκατάσταση της καθαριότητας της κολυμβητικής δεξαμενής, και
- (ii) όταν πρόκειται για δημόσια κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1 ή Τύπου 2, ενημερώνει την αρμόδια αρχή και την Υγειονομική Υπηρεσία.

Επόπτες
ασφάλειας και άλλο
προσωπικό

18.-(1) Οι επόπτες ασφάλειας επιβλέπουν την κολυμβητική δεξαμενή και τον χώρο γύρω από αυτήν, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της. Στην

κολυμβητικής
δεξαμενής Τύπου 1
και Τύπου 2.

περίπτωση κοινών κολυμβητικών δεξαμενών ισογείου, εφαπτομένων των μπαλκονιών των δωματίων ξενοδοχείου (sharing swim up pools) και με βάθος μικρότερο από 1.5μ., που εμπίπτουν στις κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 2 και οι οποίες εξυπηρετούν πάνω από 5 δωμάτια, ο επόπτης ασφαλείας μπορεί να εποπτεύει μέχρι και δύο (2) γειτνιάζουσες κολυμβητικές δεξαμενές, νοουμένου ότι έχει πλήρη οπτική επαφή και άμεση προσβασιμότητα:

Νοείται ότι, από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κολυμβητικές δεξαμενές που εμπίπτουν στη Κατηγορία Τύπου 2 και εξυπηρετούν μια τουριστική έπταυλη ή αποκλειστικά ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ή ένα διαμέρισμα τουριστικού καταλύματος ή μέχρι πέντε γειτνιάζοντα δωμάτια ξενοδοχείου με κοινή κολυμβητική δεξαμενή εφαπτόμενη των μπαλκονιών τους (sharing swim up pool) με επιφάνεια έως και 60 τ.μ.:

Νοείται περαιτέρω ότι, από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται και οι κολυμβητικές δεξαμενές που εμπίπτουν στη Κατηγορία Τύπου 2 και εξυπηρετούν ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που στεγάζονται εντός παραδοσιακών οικοδομών των οποίων η δυναμικότητα τους δεν ξεπερνά τα 5 δωμάτια για ξενοδοχείο και τα 5 διαμερίσματα για τουριστικά καταλύματα.

(2) Οι επόπτες ασφαλείας έχουν την αρμοδιότητα επιβολής στους λουόμενους όλων των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας.

(3) Ο πίνακας 18.1 πιο κάτω καθορίζει τον αριθμό των εποπτών ασφαλείας κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1 και Τύπου 2, σύμφωνα με τον τύπο και το μέγεθος της κολυμβητικής δεξαμενής, ως ακολούθως:

Τύπος κολυμβητικής δεξαμενής	Μέγεθος ανά κολυμβητική δεξαμενή σε τ.μ.	Επόπτες Ασφαλείας
		Αριθμός
Κολυμβητική Δεξαμενή Τύπου 1 και Τύπου 2	250 τ.μ.	1
	>250 – 1000 τ.μ.	2
	>1000 τ.μ.	1 επόπτης ασφαλείας για κάθε επιπλέον 500 τ.μ.

Πίνακας 18.1: Αριθμός εποπτών ασφαλείας για τις κολυμβητικές δεξαμενές κατηγορίας Τύπου1 και Τύπου2.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι επόπτες ασφαλείας πρέπει να έχουν πλήρη οπτική επαφή σε όλους τους χώρους της κολυμβητικής δεξαμενής. Σε σημεία όπου η οπτική επαφή δεν είναι επαρκής θα πρέπει να τοποθετείται επιπλέον επόπτης ασφαλείας ανεξαρτήτου των τετραγωνικών μέτρων της κολυμβητικής δεξαμενής.

Ο επόπτης ασφαλείας θα πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής, πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, πιστοποιητικό υγείας και λευκό ποινικό μητρώο.

Για την κολυμβητική δεξαμενή Τύπου 1 πρέπει επιπλέον, να προηγηθεί μελέτη επικινδυνότητας, από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστών ή και από οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα.

(4) Ο πίνακας 18.2 καθορίζει τον αριθμό για το άλλο προσωπικό που μπορεί να απασχολείται στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής, ως ακολούθως:

Τύπος κολυμβητικής δεξαμενής	Μέγεθος ανά κολυμβητική δεξαμενή	Άλλο Προσωπικό
		Αριθμός
Κολυμβητική Δεξαμενή Τύπου 1 και Τύπου 2	0 -200 τ.μ.	1
	>200 τ.μ.	2

Πίνακας 18.2: Αριθμός και προσόντα άλλου προσωπικού για τις κολυμβητικές δεξαμενές κατηγορίας Τύπου1 και Τύπου2.

Νοείται ότι, το προσωπικό που απασχολείται στην κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών.

(5) Τα αναφερόμενα στους Πίνακες 18.1 και 18.2 πιστοποιητικά και απαιτήσεις πρέπει:

- (α) να βρίσκονται πάντοτε σε ισχύ, με ευθύνη του κατόχου τους και θα ελέγχονται από το διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής ή τον υπεύθυνο λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.

τα πιστοποιητικά και οι απαιτήσεις επίσης θα ελέγχονται και από την αρμόδια αρχή κατά την έκδοση/ανανέωση της άδειας λειτουργίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία αν τούτου απαιτηθεί.

(β) για αντίστοιχα πιστοποιητικά ή διπλώματα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

(6) (α) Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εποπτών ασφάλειας, μαζί με τεκμήρια των προβλεπόμενων από τους Κανονισμούς πιστοποιητικών, διπλωμάτων κ.λπ., γνωστοποιούνται προηγουμένως στην αρμόδια αρχή και στην Υγειονομική Υπηρεσία, η οποία, αν δεν κρίνει τα προσόντα τους επαρκή, δύναται να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός καθορισμένης προθεσμίας.

(β) Αρμόδια αρχή και η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί για το σκοπό αυτό να ζητήσει απόψεις ή και πρόσθετες γραπτές βεβαιώσεις και από άλλες αρμόδιες αρχές.

(7) Η Υγειονομική Υπηρεσία, τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των εποπτών ασφάλειας, τηρουμένων των προνοιών του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

Υποχρεώσεις
λουομένων
κολυμβητικής
δεξαμενής Τύπου
1, Τύπου 2 και
Τύπου 3.

19.-(1) Οι λουόμενοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες λούσεως, τους κανόνες ορθής χρήσης της δεξαμενής και με τους κανονισμούς ασφάλειας που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

Τρίτο Παράρτημα. (2) Οι βασικές υποχρεώσεις των λουομένων καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα.

Τέταρτο Παράρτημα. (3) Επιπρόσθετοι γενικοί κανόνες χρήσης υδροθεραπευτηρίων, υδρομασάζ, SPA κ.λπ., πρέπει να τηρούνται, σύμφωνα με το Τέταρτο Παράρτημα.

(4) Πρόσωπα τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των Κανονισμών που αφορούν τους λουόμενους ή θεατές δεν θα γίνονται δεκτά στις κολυμβητικές δεξαμενές ή θα αποβάλλονται από αυτές.

(5) (α) Οι υποχρεώσεις λουομένων αναγράφονται ευανάγνωστα, ελληνικά και αγγλικά, σε έντυπη ή και σε ηλεκτρονική / ψηφιακή μορφή και αναρτώνται σε περίοπτη θέση δημόσια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

(β) Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου αυτού, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να απαιτήσει επίσημη πιστή μετάφραση των υποχρεώσεων λουομένων και σε άλλες γλώσσες, τις οποίες μιλούν οι χρήστες της δεξαμενής.

Μέτρα ασφάλειας κολυμβητικής δεξαμενής Τύπου 1, Τύπου 2 και Τύπου 3.

20.-(1) Σε εμφανή σημεία για τους λουόμενους και τους επισκέπτες της δεξαμενής θα πρέπει να αναρτώνται πινακίδες με τους ισχύοντες Κανονισμούς ασφάλειας, καθώς και οδηγίες λούσεως και κανόνες για την ορθή χρήση της δεξαμενής.

(2) Η κατασκευή, οι διάφορες εγκαταστάσεις και η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι πνιγμού ή τραυματισμού των λουομένων από πτώσεις κ.λπ.

(3) Σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφάλειας και να υφίστανται τα πιο κάτω μέσα διάσωσης, τα οποία πρέπει να αυξάνονται κλιμακωτά ανάλογα και με το μέγεθος της δεξαμενής:

- (α) μία ή περισσότερες ελαφρές ράβδοι, ικανής αντοχής, μήκους μεγαλύτερου του ημίσεως του πλάτους της δεξαμενής οι οποίες θα φέρουν στο άκρο μη αιχμηρό άγκιστρο με άνοιγμα τουλάχιστον 0,50 μ. ή βρόγχο διαμέτρου τουλάχιστον 15 εκ.·
- (β) (i) ένα ή περισσότερα ριπτόμενα κυκλικά σωσίβια, αναρτημένα σε επίκαιρα σημεία της δεξαμενής, εσωτερικής διαμέτρου μέχρι 0,40 μ. με προσδεμένο ασφαλώς ισχυρό σχοινί, μήκους τουλάχιστον ίσου προς το μέγιστο πλάτος της δεξαμενής, και
(ii) ο αριθμός των σωσιβίων θα καθορίζεται, ώστε να αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα σωσίβιο ανά 60 μ. της περιμέτρου της κολυμβητικής δεξαμενής, ή κλάσμα των 60 μ.·
- (γ) έδρα επαρκούς ύψους στις μεγάλες δημόσιες δεξαμενές για τους επόπτες ασφάλειας, πλησίον του βαθέως τμήματος της κολυμβητικής δεξαμενής για να παρέχεται σ' αυτούς πλήρης και ανεμπόδιστη θέα της δεξαμενής·
- (δ) κουτί πρώτων βοηθειών, το οποίο:
 - (i) να είναι κατάλληλα εφοδιασμένο και διαφυλασσόμενο σε άριστη κατάσταση, και

- (ii) να περιέχει, τουλάχιστον, ψαλίδι, αποστειρωμένες γάζες, αυτοκόλλητες γάζες, λευκοπλάστη, κυλινδρικό, ελαστικό και τριγωνικό επίδεσμο, γάντια, παραμάνες και φανάρι.

- (ε) κατάλογο με τους αριθμούς τηλεφώνου και τη διεύθυνση των πλησιέστερων γιατρών, σταθμού πρώτων βοηθειών, νοσοκομείου, αστυνομικού και πυροσβεστικού σταθμού και του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης (112).

- (στ) στις κολυμβητικές δεξαμενές κατηγορίες Τύπου 1 και Τύπου 2, ευχερώς προσπελάσιμη αίθουσα ή χώρος που να προορίζεται για επείγουσα περίθαλψη ατυχημάτων, με κατάλληλο προς τούτο εξοπλισμό, δηλαδή εκτός από κουτί πρώτων βοηθειών, ως ανωτέρω, με τράπεζα εξέτασης, συσκευή παροχής οξυγόνου, απινιδωτής, φορείο και δυο κλινοσκεπάσματα.

- (ζ) στις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές και προαιρετικά για τις ιδιωτικές, πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα:
 - (i) εξειδικευμένος εξοπλισμός ακινητοποίησης σπονδυλικής στήλης, και

 - (ii) ασκός αερισμού (BMV) ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, εάν παραστεί ανάγκη.

(4) Νυκτερινό μπάνιο θα επιτρέπεται μόνο σε περιοχές που φωτίζονται και που εποπτεύονται κατάλληλα.

Μέγιστος αριθμός
λουόμενων.

21. (1) Ο μέγιστος αριθμός των λουόμενων οι οποίοι θα ευρίσκονται ανά πάσα στιγμή εντός της κολυμβητικής δεξαμενής θα υπολογίζεται σύμφωνα με την επιφάνεια του νερού, σε αναλογία τουλάχιστον 2,50 τ.μ. επιφάνειας νερού ανά λουόμενο.

(2) Επιπρόσθετα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1), ο μέγιστος συνολικός αριθμός των προσώπων οι οποίοι θα ευρίσκονται καθ' οποιανδήποτε χρονική στιγμή στον χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής δεν θα είναι μεγαλύτερος του μέγιστου αριθμού των λουομένων αυξημένος κατά 70% για τις κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 1 και του μέγιστου αριθμού των λουομένων αυξημένος κατά 50% για τις κολυμβητικές δεξαμενές Τύπου 2.

(3) Ο μέγιστος αριθμός προσώπων τα οποία δύνανται να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή εντός και εκτός της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη για τους λουόμενους και τους επισκέπτες της δεξαμενής θέση, με ευθύνη του διαχειριστή κολυμβητικής δεξαμενής ή του υπεύθυνου λειτουργίας, ανάλογα με την περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ V – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αθλητικές
δεξαμενές.

22.-(1) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις των αθλητικών κολυμβητικών δεξαμενών, θα πρέπει να συνάδουν με:

- (α) τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κολύμβησης (FINA - Federation Internationale de Natation / International Swimming Federation) για δεξαμενές που προορίζονται για τη διεξαγωγή ολυμπιακών, διεθνών ή και εθνικών αγώνων.

(β) με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN, τους Διεθνείς αναγνωρισμένους Οργανισμούς και όπως προτείνονται από τις αναγνωρισμένες επαγγελματικές ενώσεις ASHRAE, CIBSE.

(γ) τις οδηγίες του Κ.Ο.Α.

(2) Επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων ή η διαφοροποίηση υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στους Κανονισμούς όσον αφορά τη μορφή και τη λειτουργία των αθλητικών κολυμβητικών δεξαμενών, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ανάγκες προσαρμογής σε αθλητικές απαιτήσεις και πρότυπα, μετά την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Κ.Ο.Α. και νοουμένου ότι διασφαλίζονται η υγεία, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα των κολυμβητών και των επισκεπτών της κολυμβητικών δεξαμενής.

ΜΕΡΟΣ VI – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συμμόρφωση με άλλες υγειονομικές διατάξεις.

23.-(1) Σε κάθε δημόσια κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να ικανοποιούνται όλοι οι όροι που ισχύουν δυνάμει υγειονομικών διατάξεων που περιέχονται σε οποιοδήποτε Νόμο, αναφορικά με:

(α) την ύδρευση.

(β) την αποχέτευση.

(γ) τη συλλογή, συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων.

- (δ) τη διατήρηση και κάτω από υγιεινούς όρους παροχή τροφίμων και ποτών·
- (ε) το απασχολούμενο προσωπικό·
- (στ) οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την κατάσταση και τη λειτουργία της δεξαμενής.

(2) Για τους επόπτες ασφαλείας, σύμφωνα με τους Κανονισμό 18 απαιτούνται οι πιο κάτω εξετάσεις, για τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζεται και προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή πιστοποιητικό υγείας:

- (α) έλεγχος για φυματίωση·
- (β) διεξαγωγή της δερμοαντίδρασης Mantoux·
- (γ) ακτινογραφία θώρακος (κάθε 5 χρόνια)·
- (δ) εργαστηριακός αιματολογικός έλεγχος για την Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C και HIV/AIDS·
- (ε) απόκτηση και διατήρηση της ανοσίας από ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, ως εξής –
 - (i) εμβολιασμός Διφθερίτιδας – Τετάνου με τουλάχιστον 3 δόσεις εμβολίου και ενισχυτική δόση κάθε 10 χρόνια,

(ii) εμβολιασμός με 3 δόσεις Ηπατίτιδας Β, και

(iii) εμβολιασμός με το συζευγμένο εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου C.

(3) Τα πιστοποιητικά υγείας θα εκδίδονται από εξουσιοδοτημένους Ιατρικούς Λειτουργούς του Κρατικού Τομέα και θα ισχύουν για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης τους.

(4) Τα πιο πάνω άτομα πρέπει να απέχουν προσωρινά από τα καθήκοντα τους σε περίπτωση που πάσχουν από οξεία ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος ή οξεία γαστρεντερίτιδα ή άλλης μολυσματικής νόσου όπως Φυματίωσης, Aids, Ηπατίτιδα, Μηνιγγίτιδας.

ΜΕΡΟΣ VII – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Κατάργηση
Κανονισμών.

24. Οι Κανονισμοί 32 (2), 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40(1), 40 (2) και 41 μέχρι και 54 των περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμών του 1996 καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης των παρόντων Κανονισμών.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμός 16 (4)(ζ))

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Ημερομηνία	Ωρα	Ένδειξη		Προσθήκη Χημικών (αν ναι να σημειωθεί η ποσότητα και το είδος)	Αριθμός λουομένων	Λήψη δείγματος για μικροβιολογική ανάλυση	Πρόσθετες παρατηρήσεις
		ρΗ	Διαύγεια				
				ναι			
				Όχι			
Συγκριτικές τιμές:							
Ελεύθερο Χλώριο: σύμφωνα με τον Πίνακα 14.1.				Ph: 7.2 – 8.0			
Διαύγεια: σύμφωνα με τον Κανονισμό 7(2).				Ολική Αλκαλικότητα: 80mg HCO ₃ /L - 120mg HCO ₃ /L (Καν. 8(1)(β))			

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Κανονισμός 19(2))
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΥΩΜΕΝΩΝ

Α/Α	ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	SWIMMING POOL RULES
1	Όλοι όσοι χρησιμοποιούν την κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να είναι υγιείς και να χρησιμοποιούν ορθά τις εγκαταστάσεις της.	All users of the swimming pool must be healthy and use its facilities properly.
2	Άτομα που πάσχουν από οποιοσδήποτε μεταδοτικές παθήσεις δεν πρέπει να εισέρχονται στην κολυμβητική δεξαμενή.	Persons suffering from any communicable diseases should not enter the swimming pool.
3	Άτομα με δερματικές παθήσεις, εκδορές ή τραύματα πρέπει να αποφεύγουν να εισέρχονται εντός της κολυμβητικής δεξαμενής λόγω του κινδύνου που διατρέχουν για μολύνσεις.	People with skin conditions, abrasions or wounds should avoid entering the swimming pool due to the risk of infection.
4	Ντους πριν από την είσοδο στην κολυμβητική δεξαμενή.	Shower before using the swimming pool.
5	Η χρήση της πισίνας γίνεται μόνο με μαγιό. Δεν επιτρέπεται το μπάνιο με ρούχα ή παπούτσια.	Use of the swimming pool is only possible with a swimsuit. You do not allow bathing with clothes or shoes on.
6	Απαγορεύονται τα ζωντανά και επικίνδυνα παιχνίδια εντός της κολυμβητικής δεξαμενής.	Dangerous games are prohibited inside the swimming pool.

7	Απαγορεύεται το τρέξιμο στον χώρο γύρω από την κολυμβητική δεξαμενή.	No running around the swimming pool areas.
8	Απαγορεύονται οι καταδύσεις.	No diving.
9	Απαγορεύονται τα ζώα στην κολυμβητική δεξαμενή.	Animals are not allowed in the swimming pool.
10	Παιδιά μέχρι την ηλικία των δέκα (10) ετών πρέπει να συνοδεύονται και να εποπτεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την κολυμβητική δεξαμενή. Νοείται ότι θα διασφαλίζεται ότι τα παιδιά θα πρέπει να φέρουν κατάλληλα βοηθήματα επίπλευσης πριν την είσοδο τους στην δεξαμενή.	Children under the age of eight (8) must be accompanied and supervised by a parent or guardian in order to use the swimming pool. Provided that it will be ensured that the children should bring suitable flotation aids before entering the swimming pool.
11	Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των Κανονισμών που αφορούν τους λουόμενους ή θεατές δεν θα γίνεται δεκτό στην κολυμβητική δεξαμενή ή θα αποβάλλονται από αυτή.	Any person who does not comply with the provisions of the Regulations concerning bathers or spectators will not be admitted to the swimming pool or will be expelled from it.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισμός 19(3))

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ, ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ, SPA κ.ΛΠ.

A/A	ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	WHIRLPOOL RULES
1	Ντους πριν από την είσοδο στη κολυμβητική δεξαμενή.	Shower before entering the pool.
2	Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, το υδρομασάζ μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία σας. Συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση του.	Due to high temperature and humidity, the whirlpool can be dangerous to your health. Consult your physician before use.
3	Άτομα με ιατρικές παθήσεις, όπως ψηλή πίεση αίματος, καρδιοπάθειες, αναπνευστικά προβλήματα και έγκυες θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση λόγω της θερμότητας και της υγρασίας.	Individuals with medical conditions such as high blood pressure, heart diseases, respiratory problems and those who are pregnant should avoid the whirlpool due to the heat and humidity.
4	Χρήση μέσα σε 5 λεπτά μετά την άσκηση δεν συνιστάται.	Usage within 5 minutes after exercise is not advised.
5	Φαγητό, ποτό και τσίχλες δεν επιτρέπονται στο χώρο του υδρομασάζ.	Food, drink and gum are not permitted in the whirlpool area.
6	Νέοι μεταξύ των ηλικιών 12-15 ετών, πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το υδρομασάζ.	Youth ages 12-15 must be accompanied by a parent or guardian in order to use the whirlpool.

7	Ο καθένας οφείλει να σέβεται και να είναι ευγενικός με τους άλλους χρήστες του υδρομασάζ.	We ask that everyone be respectful and courteous to other members and guests.
8	Μην χρησιμοποιείτε το υδρομασάζ, υπό την επήρεια αλκοόλ, ηρεμιστικών ή άλλων φαρμάκων που προκαλούν υπνηλία ή αυξομειώσεις της αρτηριακής πίεσης.	Do not use the spa while under the influence of alcohol, tranquilizers, or other drugs that cause drowsiness that raise or lower blood pressure.
9	Μην χρησιμοποιείτε το υδρομασάζ σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.	Do not use at water temperatures greater than 40°C.
10	Μην χρησιμοποιείτε το υδρομασάζ όταν σε αυτό είστε μόνοι.	Do not use alone.
11	Εισέρχεστε και εξέρχεστε σιγά.	Enter and exit slowly.
12	Μην παραμένετε εντός του υδρομασάζ για περισσότερο από 10-15 λεπτά. Επανέλθετε σε αυτό (για άλλη μια σύντομη διαδρομή) μόνο όταν κρυώσετε.	Observe reasonable time limits (that is, 10-15 minutes); then leave the water and cool down before returning for another brief stay.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 2024» είναι η επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και την ρύθμισή τους με νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Στην υφιστάμενη νομοθεσία δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών με αποτέλεσμα οποιαδήποτε κολυμβητική δεξαμενή, η οποία εξυπηρετεί 2 και πλέον οικιστικές μονάδες να θεωρείται δημόσια και ως εκ τούτου να παρουσιάζεται πρόβλημα στην εφαρμογή του νόμου.

Μέσω του προτεινόμενου Νομοσχεδίου αλλά και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών, γίνεται σαφής διαχωρισμός των δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών και ως εκ τούτου διασαφηνίζονται και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις για τον κάθε τύπο. Επιπλέον, γίνεται σαφής διαχωρισμός αναφορικά με το λειτουργικό κομμάτι των κολυμβητικών δεξαμενών ενώ το κατασκευαστικό κομμάτι θα συμπεριληφθεί σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμο.



Γιώργος Α. Σαββίδης

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

9 Απριλίου 2024

06/ΚΜ/Αιτιολογική Έκθεση 2024



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

I. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Γενικές Οδηγίες

- ❖ Συμβουλευτείτε τον **Οδηγό Ανάλυσης Αντίκτυπου (ΑΑ)** για σκοπούς διεξαγωγής της ανάλυσης και συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου (www.reform.gov.cy)
- ❖ Επιβεβαιώστε ότι το θέμα δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που εξαιρούνται της διαδικασίας ΑΑ βάσει του πιο πάνω Οδηγού ΑΑ
- ❖ Για σχετική βοήθεια / καθοδήγηση απευθυνθείτε στον αρμόδιο για θέματα Έξυπνης Ρύθμισης, Λειτουργό Σύνδεσμο του Υπουργείου σας
- ❖ Για περαιτέρω βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) υπό την Ομάδα Έξυπνης Ρύθμισης – email: impactassessment@presidency.gov.cy
- ❖ Συμπληρώστε το έντυπο στην ηλεκτρονική του μορφή και αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Ομάδα Έξυπνης Ρύθμισης – email: impactassessment@presidency.gov.cy
- ❖ Το συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο ερωτηματολόγιο ΑΑ θα πρέπει να συνοδεύει τη νομοθετική πρόταση η οποία υποβάλλεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και παράλληλα να κοινοποιείται στην Ομάδα Έξυπνης Ρύθμισης. Σε περίπτωση εφαρμογής του SME Test, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα προωθείται στη Μονάδα Αξιολόγησης για το SME Test για ποιοτική αξιολόγηση της ανάλυσης των επιπτώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
- ❖ Κατά την υποβολή του προτεινόμενου νομοθετικού μέτρου στο Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) για έγκριση, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο ΑΑ και τη σχετική γνωμάτευση της Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test, όπου εφαρμόζεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ		
Τίτλος Προτεινόμενης Νομοθεσίας	Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 2024»	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		
Αρμόδιο Υπουργείο	Υπουργείο Εσωτερικών	
Αρμόδιο Τμήμα/ Υπηρεσία/ Γραφείο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας	Υπουργείο Εσωτερικών	
Στοιχεία επικοινωνίας λειτουργού αρμόδιου για διεξαγωγή ΑΑ	Όνομα: Έλενα Σάββα	
	Τίτλος: Διοικητικός Λειτουργός	
	e-mail: elenasavva@papd.mof.gov.cy	
	Τηλέφωνο: 22 867 890	
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Επέλεξε (v)	<i>Προσδιορίστε συνοπτικά, τις σημαντικότερες διατάξεις¹ της νέας νομοθεσίας ή, κατά περίπτωση, τις κύριες διατάξεις που τροποποιούνται, αντικαθίστανται, καταργούνται ή κωδικοποιούνται</i>
Νέα νομοθεσία		
Κατάργηση (πλήρης) υφιστάμενης νομοθεσίας	v	Καταργείται ο περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 1992
Τροποποίηση / αντικατάσταση / εκσυγχρονισμός / κατάργηση προνοιών υφιστάμενης νομοθεσίας		
Κωδικοποίηση νομοθεσίας		

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ		
B1	ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	<i>Σύντομη περιγραφή του προβλήματος, της αναγκαιότητας και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων από την προτεινόμενη ρυθμιστική παρέμβαση</i>
B1.1	Αντικείμενο / Στόχευση /επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Νομοθεσίας	Ο υφιστάμενος περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος 1992 έως 1996 παρουσιάζει προβλήματα στην εφαρμογή του εφόσον δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών με αποτέλεσμα οποιαδήποτε

¹ Σε περίπτωση νέας νομοθεσίας, να γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου όπου διαφαίνεται το βασικό αντικείμενο, η στόχευση, η ρυθμιζόμενη ομάδα στόχος και οι βασικές ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο. Σε περίπτωση πλήρους κατάργησης υφιστάμενης νομοθεσίας δεν απαιτείται ο προσδιορισμός των επιμέρους διατάξεων

		<p>κολυμβητική δεξαμενή η οποία εξυπηρετεί 2 και πλέον οικιστικές μονάδες να θεωρείται δημόσια. Κατά συνέπεια θα πρέπει να εξασφαλίζει άδεια λειτουργίας, να έχει επόπτη ασφαλείας, εγκαταστάσεις υγιεινής κ.α. Ως εκ τούτου, για μικρές ακόμη και για μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις με μία ή περισσότερες κοινόκτητες / κοινόχρηστες δεξαμενές δεν καθίσταται δυνατή ή είναι ασύμφορο να εκπληρωθούν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά την αλματώδη οικιστική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων.</p>
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ	<i>Περιγραφή νομοθετικής ή / και άλλης ρύθμισης που έχει εξεταστεί (περιλαμβανομένης της μη ρύθμισης, αν έχει αξιολογηθεί)</i>
B2.1	Πρώτη επιλογή (προτεινόμενη)	Νομοθετική ρύθμιση
B2.2	Δεύτερη επιλογή	Δ/Ε
B2.3	Τρίτη επιλογή	Δ/Ε
	...	
B2α	Αιτιολόγηση της προτεινόμενης επιλογής	Η σκοπούμενη αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση.
B3	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ	<i>Περιγραφή της διαδικασίας διαβούλευσης</i>
B3.1	Έχει πραγματοποιηθεί διάλογος κατά την διαμόρφωση της προτεινόμενης νομοθεσίας ή/και διεξαγωγής της σχετικής ΑΑ στη Δημόσια Υπηρεσία (π.χ. άλλα υπουργεία/ υπηρεσίες / τμήματα);	Ναι
B3.2	Σε ποιο στάδιο πραγματοποιήθηκε ο διάλογος στη Δημόσια Υπηρεσία, με ποια Υπουργεία/Υπηρεσίες και ποια τα κύρια αποτελέσματά του (συνοπτικά); <i>[Παρακαλώ επισυνάψετε τυχόν διαθέσιμα σχετικά έγγραφα]</i>	Κατά την ετοιμασία του νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε διάλογος με το Υφυπουργείο Τουρισμού, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, Γενικό Χημείο του Κράτους, Επαρχιακές Διοικήσεις, Υπουργείο Οικονομικών.
B3.3	Έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση κατά την διαμόρφωση της προτεινόμενης νομοθεσίας ή/και διεξαγωγής της σχετικής ΑΑ με	Ναι

	εκπρόσωπους άλλων εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders);					
B3.4	Σε ποιο/α στάδιο/α πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση με άλλους εμπλεκόμενους φορείς;	Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σύνταξης του νομοσχεδίου				
B3.5	Με ποιους φορείς πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση με άλλους εμπλεκόμενους φορείς; Σε περίπτωση που εκτιμάται ότι η πρόταση αναμένεται να έχει οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, να εξηγηθεί κατά πόσο έχει διεξαχθεί διαβούλευση με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.	Ένωση Δήμων Κύπρου, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων, Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδόμων. Επίσης αναρτήθηκε στην σελίδα του ΥΠΕΣ όπου οποιοσδήποτε μπορούσε να υποβάλει τα σχόλια και τις απόψεις του.				
B3.6	Τι μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με άλλους εμπλεκόμενους φορείς σε κάθε στάδιο και ποια η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης στην κάθε περίπτωση;	(π.χ. συζητήσεις/ συσκέψεις, γραπτή επικοινωνία, δημόσιες ακροάσεις, στοχευμένες ομάδες, εμπλοκή εμπειρογνομώνων, ανάρτηση στο διαδίκτυο) Δ/Ε				
B3.7	Ποια τα κύρια αποτελέσματα της διαβούλευσης με άλλους εμπλεκόμενους φορείς; [Παρακαλώ επισυνάψτε τυχόν διαθέσιμα σχετικά έγγραφα]	Δ/Ε				
B4	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων οικονομικής φύσης στις διάφορες ομάδες επηρεαζόμενων				
	Έχει εκπονηθεί ειδική οικονομική μελέτη για το αντικείμενο / σκοπό της προτεινόμενης νομοθεσίας; [Αν Ναι, να επισυναφθεί]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ναι</th> <th>Όχι</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> ✓ Η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων προέβηκε στην έγκριση των σχετικών τελών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. </td> </tr> </tbody> </table>	Ναι	Όχι		✓ Η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων προέβηκε στην έγκριση των σχετικών τελών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.
Ναι	Όχι					
	✓ Η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων προέβηκε στην έγκριση των σχετικών τελών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.					

I. Εκτίμηση Οικονομικών Επιπτώσεων στους πολίτες/νοικοκυριά από την προτεινόμενη νομοθεσία			
B4.1	Αφορά ή/και επηρεάζει τους πολίτες/νοικοκυριά; [Αν Ναι συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση B4.4]	Ναι/Όχι Όχι	Εξηγήστε
B4.2	Επηρεάζει την οικονομική κατάσταση ή/και την καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών ή των διαφόρων ομάδων πληθυσμού?	Όχι	
B4.3	Αναμένεται να έχει επίδραση από πλευράς διοικητικού φόρτου και κόστους για συμμόρφωση των πολιτών με αυτήν?	Όχι	
B4.3 α	Εκτίμηση ΔΦ για τους πολίτες	(Απάντηση σε €)	
B4.3 β	Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ για τους πολίτες και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη των διαφόρων ομάδων πληθυσμού, βάση ποιοτικής προσέγγισης	Δ/Ε	
II. Εκτίμηση Οικονομικών Επιπτώσεων στις επιχειρήσεις² από την προτεινόμενη νομοθεσία			
[Να επισημαίνεται όπου οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι σημαντικές και δυσανάλογα βαρύτερες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως για τις πολύ μικρές ή/και μικρές επιχειρήσεις - {SME Test}]			
B4.4	Αφορά ή/και επηρεάζει τις επιχειρήσεις; Αν ναι, σε ποιους τομείς δραστηριότητας ³	Ναι/Όχι	Εξηγήστε
			Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με το νερό (π.χ.

² Οι απαντήσεις πιο κάτω θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις που έχουν εκφράσει οι εμπλεκόμενοι φορείς στα πλαίσια των διαδικασιών διαβούλευσης που έχουν πραγματοποιηθεί.

³ Να επισημανθεί ο τομέας βάση του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας

	επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα οι επιχειρήσεις; [Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά και συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β4.12]		υδάτινα πάρκα, γυμναστήρια), ξενοδοχεία, κ.α. Επηρεάζονταν από πριν αφού προϋπήρχαν τέλη.	
B4.5	Παρακαλώ καταγράψετε (κατά προσέγγιση), τον αριθμό και το αντίστοιχο ποσοστό (%) των επιχειρήσεων στην κάθε κατηγορία βάση μεγέθους που επηρεάζεται από την εν λόγω προτεινόμενη νομοθεσία;	Μέγεθος	Αρ. Επιχ/εων	% Επιχ/εων
		Πολύ Μικρές (<10)		
			Αρ. Επιχ/εων	% Επιχ/εων
		Μικρές (<50)		
			Αρ. Επιχ/εων	% Επιχ/εων
		Μεσαίες (<250)		
			Αρ. Επιχ/εων	% Επιχ/εων
		Μεγάλες (>249)		
	Αρ. Επιχ/εων	% Επιχ/εων		
	Σύνολο			
B4.6	Οδηγεί σε αύξηση του ΔΦ και του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις μέσω πρόσθετων νομικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης;	Ναι/Όχι	Εξηγήστε	
		Όχι	(π.χ. διαδικασίες εγγραφής, αδειοδότησης, γνωστοποίησης, υποβολής εκθέσεων κλπ)	
B4.6 α	Εκτίμηση ΔΦ ανά κατηγορία επιχειρήσεων και συνολικά	<i>(Απάντηση σε €)</i>		
		Μικρές (1-9)		
		Μικρές (10-49)		
		Μεσαίες (50-249)		

		Εύνοια για ΜΜΕ ⁴ (1-249)	
		Μεγάλες (250+)	
		Σύνολο	
B4.6 β	Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ για τις επιχειρήσεις και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους των επιχειρήσεων, βάση ποιοτικής προσέγγισης		
B4.7	Έχει επιπτώσεις στα έσοδα ή τις δαπάνες μίας επιχείρησης;	Ναι/Όχι	Εξηγείστε
		Όχι	(π.χ. πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, τέλη, επιχορηγήσεις)
B4.8	Έχει επιπτώσεις στις διαδικασίες, το κόστος ή/και τις δυνατότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης (start-up) ή για επέκταση των δραστηριοτήτων υφιστάμενης;	Όχι	(π.χ. διαδικασίες εγγραφής εταιρείας, πρόσβαση στη χρηματοδότηση)
B4.9	Έχει επιπτώσεις στις εγχώριες συνθήκες ανταγωνισμού, στην εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων και γενικότερα στην ανταγωνιστικότητά τους τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην ενιαία ευρωπαϊκή ή στην παγκόσμια αγορά;	Όχι	(π.χ. όρια τιμών, ποσοτώσεις παραγωγής ή πώλησης, περιορισμοί στην προώθηση, απαιτήσεις προσαρμογής, πιστοποίησης κοκ)
B4.1 0	Έχει επιπτώσεις στις δυνατότητες / ικανότητες των επιχειρήσεων να καινοτομούν ή και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης;	Όχι	(π.χ. νομοθεσίες βασισμένες στην επίδοση, τεχνολογικά ουδέτερες κοκ)

⁴ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θεωρούνται αυτές που εργοδοτούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα €50 εκ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα €43 εκ..

	Αναμένεται η ανάπτυξη ή η προώθηση της ανάπτυξης νέων καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων ή και υπηρεσιών από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας;		
B4.1 1	Έχει επιπτώσεις ως προς την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της χρήσης των ΤΠΕ γενικότερα, περιλαμβανομένου για σκοπούς συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία (digital compliance);	Όχι	(π.χ. νομοθεσίες για ανάπτυξη ή προώθηση η-υπηρεσιών, νέων πληροφοριακών συστημάτων κοκ)
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ {SME Test}			
<i>[Να απαντηθεί αν Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις δεν εξαιρούνται της εφαρμογής της νομοθεσίας και προκύπτει σημαντικός και δυσανάλογος, τόσο ως προς τις άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων όσο και ως προς το σκοπό που εξυπηρετεί η νομοθεσία, ΔΦ βάση εκτιμήσεων στη Β4.6 ή άλλες δυσανάλογες επιβαρύνσεις βάση απαντήσεων στις Β4.7-Β4.11 (να διευκρινιστεί πιο κάτω)]</i>			
B4.1 2	Έχουν αξιολογηθεί/προωθούνται μέτρα μετριασμού του αντίκτυπου ή αντισταθμιστικά μέτρα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις; Αν Ναι, ποια είναι αυτά και γιατί (π.χ. αν κρίνεται δυσανάλογος ο σχετικός αντίκτυπος); Αν Όχι, να αιτιολογηθεί.	Ναι/Όχι Δ/Ε	Εξηγήστε (βλέπε παραδείγματα μέτρων μετριασμού στον Οδηγό ΑΑ – SME Test) Δεν αφορά στις ΜμΕ.
III. Εκτίμηση Οικονομικών Επιπτώσεων στα Δημόσια Οικονομικά και την Οικονομία από την προτεινόμενη νομοθεσία			
B4.1 3	Αφορά ή/και επιφέρει οποιοσδήποτε αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας; <i>[Αν Ναι συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β5.1]</i>	Ναι/Όχι Όχι	Εξηγήστε (π.χ. θα υπάρξουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις, θα υπάρξουν άμεσες ή αρνητικές επιπτώσεις προς το Κράτος ή τη Νομοθεσία,)
B4.1 4	Συνεπάγεται αντίκτυπος στον κρατικό προϋπολογισμό τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα;	Όχι	(π.χ. μείωση / αύξηση δημοσίων δαπανών / εσόδων, ανάγκες χρηματοδότησης, βιωσιμότητα δημόσιου τομέα)
B4.1 5	Προκύπτει μακροοικονομικός ή/και άλλος αντίκτυπος στην οικονομία και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της χώρας;	Όχι	(π.χ. πληθωρισμός, ανεργία, χρηματοοικονομική επενδύσεις κλπ) σταθερότητα,

B5	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από την προτεινόμενη νομοθεσία στη Δημόσια Υπηρεσία και Διοίκηση	
B5.1	Αφορά ή/και επηρεάζει τη δημόσια υπηρεσία; <i>[Αν Ναι συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση B6.1]</i>	Ναι/Όχι	Εξηγήστε
		Όχι	(π.χ. θα υπάρξουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις, θα υπάρξουν άμεσες ή αρνητικές;)
B5.2	Θα επιφέρει οποιαδήποτε αναδιοργάνωση στη Δημόσια Υπηρεσία ; Για παράδειγμα θα επιφέρει αλλαγές στις υποχρεώσεις, διαδικασίες, διοικητικά καθήκοντα και γενικότερα στο φόρτο εργασίας των επηρεαζόμενων φορέων;	Όχι	(π.χ. σύσταση νέου φορέα, αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς, αλλαγή/μεταφορά αρμοδιοτήτων, δημιουργία μηχανισμού εφαρμογής και ελέγχου της νομοθεσίας κλπ ή στη φύση των εργασιών, στις επιχειρησιακές διαδικασίες, στις λογιστικές υποχρεώσεις, στις υποχρεώσεις πληροφόρησης κοκ)
B5.2 α	Εκτίμηση ΔΦ για τη Δημόσια Υπηρεσία	(Απάντηση σε € + εξηγήσεις)	
B5.2 β	Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ για τη ΔΥ και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, βάση ποιοτικής προσέγγισης	Δ/Ε	
B6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων κοινωνικής πτυχής από την προτεινόμενη νομοθεσία	
B6.1	Η προτεινόμενη νομοθεσία εμπεριέχει οποιασδήποτε μορφής κοινωνικό αντίκτυπο; <i>[Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά και συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση B7.1]</i>	Ναι/Όχι	Εξηγήστε
		Όχι	
B6.2	Προκύπτει αντίκτυπος στην απασχόληση και στη δομή και λειτουργία της αγοράς εργασίας;	Όχι	(π.χ. ζήτηση / προσφορά, κινητικότητα, δημόσιος / ιδιωτικός τομέας, ηλικιακή κατανομή, ειδικές ομάδες εργαζομένων, ρόλος συντεχνιών, εργοδότες)
B6.3	Επηρεάζει τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας;	Όχι	(π.χ. ωράριο, μισθοί, εργασιακή ασφάλεια και ικανοποίηση, υγεία και ασφάλεια, ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, κατάρτισης / επιμόρφωσης κοκ)
B6.4	Προκύπτει αντίκτυπος στις αρχές και αξίες της δημοκρατίας ή στο ρόλο, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και γενικά τη συμμετοχή των πολιτών στο πλαίσιο λειτουργίας μίας δημοκρατικής κοινωνίας;	Όχι	(π.χ. συνάφεια με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το Σύνταγμα της ΚΔ κοκ)

B6.5	Προκύπτει αντίκτυπος στη δημόσια υγεία, στις συνθήκες διαβίωσης, στη φυσική ή πνευματική υγεία των ατόμων, στις δυνατότητες πρόσβασης τους σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας;	Όχι	(π.χ. πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας)
B6.6	Προκύπτει αντίκτυπος σε θέματα ισότητας (μεταξύ φύλων, εθνικοτήτων, θρησκευτικών ομάδων, ατόμων με αναπηρία, ηλικιακών ομάδων κλπ) και μη διάκρισης;	Όχι	(π.χ. στους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση)
B6.7	Προκύπτει άμεσα ή έμμεσα (π.χ. μέσω οικογένειας, κοινότητας κλπ) αντίκτυπος ως προς τα συμφέροντα, δικαιώματα και συνθήκες ζωής των παιδιών;	Όχι	(π.χ. σε συνάφεια με Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού)
B6.8	Προκύπτει αντίκτυπος σε θέματα εγκληματικότητας και δημόσιας ασφάλειας;	Όχι	(π.χ. τάση πολιτών, επίπεδα ελέγχου, ποινές, συστήματα ασφάλειας, υπηρεσίες / μηχανισμοί εκτάκτου ανάγκης κοκ)
B6.9	Προκύπτει αντίκτυπος σε θέματα εδαφικής συνοχής μεταξύ των διαφόρων τύπων περιοχών, όπως αστικά κέντρα, ύπαιθρος, ορεινές, παράκτιες, και προοπτικών ανάπτυξης;	Όχι	(π.χ. διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευσης, υγείας, φροντίδας κλπ, ευκαιρίες απασχόλησης, προώθηση επενδύσεων, χρηματοδότηση της ανάπτυξης κοκ)
B6.1 0	Προκύπτει αντίκτυπος σε θέματα διαχείρισης, προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων (για πολίτες ή/και επιχειρήσεις);	Όχι	(π.χ. νομοθεσία για εισαγωγή και χρήση η-υπογραφής, η-αυθεντικοποίησης κοκ)
B6.1 1	Προκύπτει αντίκτυπος σε ότι αφορά το επίπεδο και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, στην ανάπτυξη πολιτιστικής κουλτούρας ή και στην κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση των νέων;	Όχι	(π.χ. ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, επαγγελματικού προσανατολισμού κοκ)
B7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από την προτεινόμενη νομοθεσία στο περιβάλλον και στην περιβαλλοντική συμπεριφορά	
B7.1	Η προτεινόμενη νομοθεσία εμπεριέχει οποιασδήποτε μορφής περιβαλλοντικό αντίκτυπο; [Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά και συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην Ενότητα Γ]	Ναι/Όχι	Εξηγήστε
		Όχι	
B7.2	Θα επιφέρει αλλαγές στη χρήση των φυσικών πόρων;	Όχι	(π.χ. υδάτινων πόρων, εδάφους, χλωρίδας και πανίδας κοκ)
B7.3	Θα επιφέρει αλλαγές στην άμεση χρήση οποιασδήποτε μορφής ενέργειας ή στην παραγωγική /	Όχι	(π.χ. προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)

	καταναλωτική συμπεριφορά με επακόλουθες μεταβολές στην κατανάλωση ενέργειας;		
B7.4	Θα επιφέρει αλλαγές στο σύστημα μεταφορών ή/και στις ανάγκες μετακίνησης των πολιτών, με επακόλουθες περιβαλλοντικές επιπτώσεις;	Όχι	(π.χ. προώθηση χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλαγές στο οδικό δίκτυο, αλλαγή χρήσεων γης κοκ)
B7.5	Θα επιφέρει αλλαγές ή/και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στην ποιότητα ζωής;	Όχι	(π.χ. μέσω νέων ρυθμίσεων για τη χρήση γης που ενδεχομένως να επιφέρουν μεταβολές στις εκπομπές ρύπων, στο θόρυβο κοκ)
B7.6	Θα επιφέρει αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, περιλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από αυτά;	Όχι	(π.χ. ανακύκλωση, πολιτική τιμολόγησης βάση ρύπανσης κλπ)
B7.7	Θα επιφέρει αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον, στο αστικό τοπίο, σε περιοχές ή σημεία σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ;	Όχι	(π.χ. αλλαγή σε πολεοδομικούς συντελεστές, χρήση γης κοκ)
B7.8	Θα έχει επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή ή στις δυνατότητες για μετριασμό ή προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή;	Όχι	(π.χ. προώθηση προγραμμάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή)

Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

[Το παρόν Τμήμα μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της ΑΑ]

Συμπληρώστε βάση των απαντήσεων που έχουν δοθεί στις σχετικές ερωτήσεις πιο πάνω
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Ενότητες ΑΑ	Σχετικές ερωτήσεις	Συνοπτικά τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης (μέγιστο 10 γραμμές ανά ενότητα)	Δ/Ε
1. Αναγκαιότητα πρότασης και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών	B1-B2	Η σκοπούμενη αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση.	
2. Διαδικασίες Διαβούλευσης	B3	Πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση πριν και κατά τη διάρκεια σύνταξης του νομοσχεδίου	
3. Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων	B4	/	Δ/Ε
4. Εκτίμηση επιπτώσεων στη δημόσια υπηρεσία	B5	/	Δ/Ε
5. Εκτίμηση κοινωνικών επιπτώσεων	B6	/	Δ/Ε
6. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων	B7	/	Δ/Ε
7. Εκτίμηση ΔΦ	B4.3, B4.6, B5.2	/	Δ/Ε
8. Ειδική ανάλυση επιπτώσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις {Σύνοψη SME Test}	B4.4 - B4.12	/	Δ/Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Επιβεβαιώνεται ότι το περιεχόμενο της πιο πάνω ΑΑ έχει ελεγχθεί και τα αποτελέσματα αυτής επικυρώνονται από τον/η Γενικό/ή Διευθυντή/ρια του Υπουργείου

Υπογραφή



Όνοματεπώνυμο

Δρ Ελίκκος Ηλία
 Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Εσωτερικών

Τίτλος/Υπουργείο

Ημερομηνία

19.04.2024

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ SME TEST (όπου εφαρμόζεται) ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

[Το παρόν Τμήμα συμπληρώνεται από εκπρόσωπο της Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test]

Συμπληρώστε βάση σχετικής αξιολόγησης για το επίπεδο/ποιότητα ανάλυσης στην κάθε υπο-ενότητα και συνολικά

[Επιλέξτε με V το καταλληλότερο μεταξύ ME – Μη Επαρκής, I- Ικανοποιητική, Π – Πλήρης και επεξηγήστε αν κρίνεται αναγκαίο]

Ενότητα	ME	I	Π	Δ/Ε	Σχόλιο / Επεξήγηση
1. Αναγκαιότητα πρότασης και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών ρύθμισης					
2. Διαδικασίες Διαβούλευσης – εμπλοκή επιχειρηματικής κοινότητας					
3. Ανάλυση Αντίκτυπου στο σύνολο και στις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων					
4. Προώθηση ή αιτιολόγηση της μη προώθησης μέτρων μετριασμού (όπου εφαρμόζεται)					
Συνολική Αξιολόγηση του SME Test					

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ SME TEST

Ημερομηνία παραλαβής του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου

Ημερομηνία ολοκλήρωσης ελέγχου SME Test

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Συστάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο:

Επισημάνσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test

Όνομα:

Email:

Τηλέφωνο:

Υπογραφή



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

I. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Γενικές Οδηγίες

- ❖ Συμβουλευτείτε τον **Οδηγό Ανάλυσης Αντίκτυπου (AA)** για σκοπούς διεξαγωγής της ανάλυσης και συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου (www.reform.gov.cy)
- ❖ Επιβεβαιώστε ότι το θέμα δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που εξαιρούνται της διαδικασίας AA βάση του πιο πάνω Οδηγού AA
- ❖ Για σχετική βοήθεια / καθοδήγηση απευθυνθείτε στον αρμόδιο για θέματα Έξυπνης Ρύθμισης, Λειτουργό Σύνδεσμο του Υπουργείου σας
- ❖ Για περαιτέρω βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) υπό την Ομάδα Έξυπνης Ρύθμισης – email: impactassessment@presidency.gov.cy
- ❖ Συμπληρώστε το έντυπο στην ηλεκτρονική του μορφή και αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Ομάδα Έξυπνης Ρύθμισης – email: impactassessment@presidency.gov.cy
- ❖ Το συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο ερωτηματολόγιο AA θα πρέπει να συνοδεύει τη νομοθετική πρόταση η οποία υποβάλλεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και παράλληλα να κοινοποιείται στην Ομάδα Έξυπνης Ρύθμισης. Σε περίπτωση εφαρμογής του SME Test, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα προωθείται στη Μονάδα Αξιολόγησης για το SME Test για ποιοτική αξιολόγηση της ανάλυσης των επιπτώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
- ❖ Κατά την υποβολή του προτεινόμενου νομοθετικού μέτρου στο Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) για έγκριση, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο AA και τη σχετική γνωμάτευση της Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test, όπου εφαρμόζεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ		
Τίτλος Προτεινόμενης Νομοθεσίας	Νομοσχέδιο με τίτλο: «Οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 2024»	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		
Αρμόδιο Υπουργείο	Υπουργείο Εσωτερικών	
Αρμόδιο Τμήμα/ Υπηρεσία/ Γραφείο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας	Υπουργείο Εσωτερικών	
Στοιχεία επικοινωνίας λειτουργού αρμόδιου για διεξαγωγή ΑΑ	Όνομα: Έλενα Σάββα	
	Τίτλος: Διοικητικός Λειτουργός	
	e-mail: elenasavva@papd.mof.gov.cy	
	Τηλέφωνο: 22 867 890	
ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ	Επέλεξε (v)	<i>Προσδιορίστε συνοπτικά, τις σημαντικότερες διατάξεις¹ της νέας νομοθεσίας ή, κατά περίπτωση, τις κύριες διατάξεις που τροποποιούνται, αντικαθίστανται, καταργούνται ή κωδικοποιούνται</i>
Νέα νομοθεσία		
Κατάργηση (πλήρης) υφιστάμενης νομοθεσίας	v	Καταργούνται οι περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 1996 (εκτός από αυτούς που αφορούν το κατασκευαστικό μέρος που θα συμπεριληφθεί σε κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμο)
Τροποποίηση / αντικατάσταση / εκσυγχρονισμός / κατάργηση προνοίων υφιστάμενης νομοθεσίας		
Κωδικοποίηση νομοθεσίας		

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ		
Β1	ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	<i>Σύντομη περιγραφή του προβλήματος, της αναγκαιότητας και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων από την προτεινόμενη ρυθμιστική παρέμβαση</i>

¹ Σε περίπτωση νέας νομοθεσίας, να γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου όπου διαφαίνεται το βασικό αντικείμενο, η στόχευση, η ρυθμιζόμενη ομάδα στόχος και οι βασικές ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο. Σε περίπτωση πλήρους κατάργησης υφιστάμενης νομοθεσίας δεν απαιτείται ο προσδιορισμός των επιμέρους διατάξεων

B1.1	Αντικείμενο / Στόχευση /επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Νομοθεσίας	Ο υφιστάμενες Κ.Δ.Π. 368/96 παρουσιάζουν προβλήματα στην εφαρμογή τους εφόσον δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών με αποτέλεσμα οποιαδήποτε κολυμβητική δεξαμενή η οποία εξυπηρετεί 2 και πλέον οικιστικές μονάδες να θεωρείται δημόσια. Κατά συνέπεια θα πρέπει να εξασφαλίζει άδεια λειτουργίας, να έχει επόπτη ασφαλείας, εγκαταστάσεις υγιεινής κ.α. Ως εκ τούτου, για μικρές ακόμη και για μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις με μία ή περισσότερες κοινόχρηστες / κοινόχρηστες δεξαμενές δεν καθίσταται δυνατή ή είναι ασύμφορο να εκπληρωθούν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά την αλματώδη οικιστική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων.
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ	<i>Περιγραφή νομοθετικής ή / και άλλης ρύθμισης που έχει εξεταστεί (περιλαμβανομένης της μη ρύθμισης, αν έχει αξιολογηθεί)</i>
B2.1	Πρώτη επιλογή (προτεινόμενη)	Νομοθετική ρύθμιση
B2.2	Δεύτερη επιλογή	Δ/Ε
B2.3	Τρίτη επιλογή	Δ/Ε
	...	
B2α	Αιτιολόγηση της προτεινόμενης επιλογής	Η σκοπούμενη αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση.
B3	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ	<i>Περιγραφή της διαδικασίας διαβούλευσης</i>
B3.1	Έχει πραγματοποιηθεί διάλογος κατά την διαμόρφωση της προτεινόμενης νομοθεσίας ή/και διεξαγωγής της σχετικής ΑΑ στη Δημόσια Υπηρεσία (π.χ. άλλα υπουργεία/ υπηρεσίες / τμήματα);	Ναι
B3.2	Σε ποιο στάδιο πραγματοποιήθηκε ο διάλογος στη Δημόσια Υπηρεσία, με ποια Υπουργεία/Υπηρεσίες και ποια τα κύρια αποτελέσματά του (συνοπτικά); [Παρακαλώ επισυνάψετε τυχόν διαθέσιμα σχετικά έγγραφα]	Κατά την ετοιμασία του Κανονισμών πραγματοποιήθηκε διάλογος με το Υφυπουργείο Τουρισμού, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, Γενικό Χημείο του Κράτους, Επαρχιακές Διοικήσεις, Υπουργείο Οικονομικών.

B3.3	Έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση κατά την διαμόρφωση της προτεινόμενης νομοθεσίας ή/και διεξαγωγής της σχετικής ΑΑ με εκπρόσωπους άλλων εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders);	Ναι
B3.4	Σε ποιο/α στάδιο/α πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση με άλλους εμπλεκόμενους φορείς;	Η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σύνταξης των νομοθετημάτων
B3.5	Με ποιους φορείς πραγματοποιήθηκε η διαβούλευση με άλλους εμπλεκόμενους φορείς; Σε περίπτωση που εκτιμάται ότι η πρόταση αναμένεται να έχει οικονομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, να εξηγηθεί κατά πόσο έχει διεξαχθεί διαβούλευση με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.	Ένωση Δήμων Κύπρου, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων, Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδόμων. Επίσης αναρτήθηκε στην σελίδα του ΥΠΕΣ όπου οποιοσδήποτε μπορούσε να υποβάλει τα σχόλια και τις απόψεις του.
B3.6	Τι μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης με άλλους εμπλεκόμενους φορείς σε κάθε στάδιο και ποια η χρονική διάρκεια της διαβούλευσης στην κάθε περίπτωση;	(π.χ. συζητήσεις/ συσκέψεις, γραπτή επικοινωνία, δημόσιες ακροάσεις, στοχευμένες ομάδες, εμπλοκή εμπειρογνομόνων, ανάρτηση στο διαδίκτυο) Δ/Ε
B3.7	Ποια τα κύρια αποτελέσματα της διαβούλευσης με άλλους εμπλεκόμενους φορείς; [Παρακαλώ επισυνάψετε τυχόν διαθέσιμα σχετικά έγγραφα]	Δ/Ε
B4	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων οικονομικής φύσης στις διάφορες ομάδες επηρεαζόμενων
Έχει εκπονηθεί ειδική οικονομική μελέτη για το αντικείμενο / σκοπό της προτεινόμενης νομοθεσίας; [Αν Ναι, να επισυναφθεί]	Ναι	Όχι
		<input checked="" type="checkbox"/> Η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων

			προέβηκε στην έγκριση των σχετικών τελών που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.
I. Εκτίμηση Οικονομικών Επιπτώσεων στους πολίτες/νοικοκυριά από την προτεινόμενη νομοθεσία			
B4.1	Αφορά ή/και επηρεάζει τους πολίτες/νοικοκυριά; [Αν Ναι συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση B4.4]	Ναι/Όχι Όχι	Εξηγήστε
B4.2	Επηρεάζει την οικονομική κατάσταση ή/και την καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών ή των διαφόρων ομάδων πληθυσμού?	Όχι	
B4.3	Αναμένεται να έχει επίδραση από πλευράς διοικητικού φόρτου και κόστους για συμμόρφωση των πολιτών με αυτήν?	Όχι	
B4.3 α	Εκτίμηση ΔΦ για τους πολίτες	<i>(Απάντηση σε €)</i>	
B4.3 β	Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ για τους πολίτες και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη των διαφόρων ομάδων πληθυσμού, βάση ποιοτικής προσέγγισης	Δ/Ε	
II. Εκτίμηση Οικονομικών Επιπτώσεων στις επιχειρήσεις² από την προτεινόμενη νομοθεσία [Να επισημαίνεται όπου οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι σημαντικές και δυσανάλογα βαρύτερες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως για τις πολύ μικρές ή/και μικρές επιχειρήσεις - {SME Test}]			
B4.4	Αφορά ή/και επηρεάζει τις επιχειρήσεις; Αν ναι, σε ποιους τομείς δραστηριότητας ³	Ναι/Όχι	Εξηγήστε
			Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με το νερό (π.χ. υδάτινα πάρκα, γυμναστήρια),

² Οι απαντήσεις πιο κάτω θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις που έχουν εκφράσει οι εμπλεκόμενοι φορείς στα πλαίσια των διαδικασιών διαβούλευσης που έχουν πραγματοποιηθεί.

³ Να επισημανθεί ο τομέας βάση του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας

	επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα οι επιχειρήσεις; [Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά και συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β4.12]		ξενοδοχεία, κ.α. Επηρεάζονταν από πριν αφού προϋπήρχαν τέλη.	
B4.5	Παρακαλώ καταγράψετε (κατά προσέγγιση), τον αριθμό και το αντίστοιχο ποσοστό (%) των επιχειρήσεων στην κάθε κατηγορία βάση μεγέθους που επηρεάζεται από την εν λόγω προτεινόμενη νομοθεσία;	Μέγεθος	Αρ. Επιχ/εων	% Επιχ/εων
		Πολύ Μικρές (<10)		
		Μικρές (<50)	Αρ. Επιχ/εων	% Επιχ/εων
		Μεσαίες (<250)	Αρ. Επιχ/εων	% Επιχ/εων
		Μεγάλες (>249)	Αρ. Επιχ/εων	% Επιχ/εων
		Σύνολο	Αρ. Επιχ/εων	% Επιχ/εων
B4.6	Οδηγεί σε αύξηση του ΔΦ και του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις μέσω πρόσθετων νομικών υποχρεώσεων συμμόρφωσης;	Ναι/Όχι	Εξηγήστε	
		Όχι	(π.χ. διαδικασίες εγγραφής, αδειοδότησης, γνωστοποίησης, υποβολής εκθέσεων κλπ)	
B4.6 α	Εκτίμηση ΔΦ ανά κατηγορία επιχειρήσεων και συνολικά	(Απάντηση σε €)		
		Μικρές (1-9)		
		Μικρές (10-49)		
		Μεσαίες (50-249)		

		Σύνολο για ΜΜΕ⁴ (1-249)	
		Μεγάλες (250+)	
		Σύνολο	
B4.6 β	Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ για τις επιχειρήσεις και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους των επιχειρήσεων, βάση ποιοτικής προσέγγισης		
B4.7	Έχει επιπτώσεις στα έσοδα ή τις δαπάνες μίας επιχείρησης;	Ναι/Όχι	Εξηγείστε
		Όχι	(π.χ. πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, τέλη, επιχορηγήσεις)
B4.8	Έχει επιπτώσεις στις διαδικασίες, το κόστος ή/και τις δυνατότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης (start-up) ή για επέκταση των δραστηριοτήτων υφιστάμενης;	Όχι	(π.χ. διαδικασίες εγγραφής εταιρείας, πρόσβαση στη χρηματοδότηση)
B4.9	Έχει επιπτώσεις στις εγχώριες συνθήκες ανταγωνισμού, στην εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων και γενικότερα στην ανταγωνιστικότητά τους τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην ενιαία ευρωπαϊκή ή στην παγκόσμια αγορά;	Όχι	(π.χ. όρια τιμών, ποσοστώσεις παραγωγής ή πώλησης, περιορισμοί στην προώθηση, απαιτήσεις προσαρμογής, πιστοποίησης κοκ)
B4.1 Ο	Έχει επιπτώσεις στις δυνατότητες / ικανότητες των επιχειρήσεων να καινοτομούν ή και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης;	Όχι	(π.χ. νομοθεσίες βασισμένες στην επίδοση, τεχνολογικά ουδέτερες κοκ)

⁴ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θεωρούνται αυτές που εργοδοτούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα €50 εκ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα €43 εκ..

	Αναμένεται η ανάπτυξη ή η προώθηση της ανάπτυξης νέων καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων ή και υπηρεσιών από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας;		
B4.1 1	Έχει επιπτώσεις ως προς την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της χρήσης των ΤΠΕ γενικότερα, περιλαμβανομένου για σκοπούς συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία (digital compliance);	Όχι	(π.χ. νομοθεσίες για ανάπτυξη ή προώθηση η-υπηρεσιών, νέων πληροφοριακών συστημάτων κοκ)
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ {SME Test}			
<i>[Να απαντηθεί αν Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις δεν εξαιρούνται της εφαρμογής της νομοθεσίας και προκύπτει σημαντικός και δυσανάλογος, τόσο ως προς τις άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων όσο και ως προς το σκοπό που εξυπηρετεί η νομοθεσία, ΔΦ βάση εκτιμήσεων στη Β4.6 ή άλλες δυσανάλογες επιβαρύνσεις βάση απαντήσεων στις Β4.7-Β4.11 (να διευκρινιστεί πιο κάτω)]</i>			
B4.1 2	Έχουν αξιολογηθεί/προωθούνται μέτρα μετριασμού του αντίκτυπου ή αντισταθμιστικά μέτρα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις; Αν Ναι, ποια είναι αυτά και γιατί (π.χ. αν κρίνεται δυσανάλογος ο σχετικός αντίκτυπος); Αν Όχι, να αιτιολογηθεί.	Ναι/Όχι Δ/Ε	Εξηγείστε (βλέπε παραδείγματα μέτρων μετριασμού στον Οδηγό ΑΑ – SME Test) Δεν αφορά στις ΜμΕ.
III. Εκτίμηση Οικονομικών Επιπτώσεων στα Δημόσια Οικονομικά και την Οικονομία από την προτεινόμενη νομοθεσία			
B4.1 3	Αφορά ή/και επιφέρει οποιοσδήποτε αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας; <i>[Αν Ναι συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση Β5.1]</i>	Ναι/Όχι Όχι	Εξηγείστε (π.χ. θα υπάρξουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις, θα υπάρξουν άμεσες ή αρνητικές επιπτώσεις προς το Κράτος ή τη Νομοθεσία;)
B4.1 4	Συνεπάγεται αντίκτυπος στον κρατικό προϋπολογισμό τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα;	Όχι	(π.χ. μείωση / αύξηση δημοσίων δαπανών / εσόδων, ανάγκες χρηματοδότησης, βιωσιμότητα δημόσιου τομέα)
B4.1 5	Προκύπτει μακροοικονομικός ή/και άλλος αντίκτυπος στην οικονομία και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της χώρας;	Όχι	(π.χ. πληθωρισμός, ανεργία, χρηματοοικονομική σταθερότητα, επενδύσεις κλπ)

B5	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από την προτεινόμενη νομοθεσία στη Δημόσια Υπηρεσία και Διοίκηση	
B5.1	Αφορά ή/και επηρεάζει τη δημόσια υπηρεσία; <i>[Αν Ναι συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση B6.1]</i>	Ναι/Όχι	Εξηγείστε
		Όχι	(π.χ. θα υπάρξουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις, θα υπάρξουν άμεσες ή αρνητικές;)
B5.2	Θα επιφέρει οποιαδήποτε αναδιοργάνωση στη Δημόσια Υπηρεσία; Για παράδειγμα θα επιφέρει αλλαγές στις υποχρεώσεις, διαδικασίες, διοικητικά καθήκοντα και γενικότερα στο φόρτο εργασίας των επηρεαζόμενων φορέων;	Όχι	(π.χ. σύσταση νέου φορέα, αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς, αλλαγή/μεταφορά αρμοδιοτήτων, δημιουργία μηχανισμού εφαρμογής και ελέγχου της νομοθεσίας κλπ ή στη φύση των εργασιών, στις επιχειρησιακές διαδικασίες, στις λογιστικές υποχρεώσεις, στις υποχρεώσεις πληροφόρησης κοκ)
B5.2 α	Εκτίμηση ΔΦ για τη Δημόσια Υπηρεσία	(Απάντηση σε € + εξηγήσεις)	
B5.2 β	Να αιτιολογηθεί σε περίπτωση που προκύπτει αλλά δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί ο ΔΦ για τη ΔΥ και να αναλυθούν εν συντομία οι σχετικές αναμενόμενες επιπτώσεις, βάση ποιοτικής προσέγγισης	Δ/Ε	
B6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων κοινωνικής πτυχής από την προτεινόμενη νομοθεσία	
B6.1	Η προτεινόμενη νομοθεσία εμπεριέχει οποιασδήποτε μορφής κοινωνικό αντίκτυπο; <i>[Αν Ναι εξηγείστε συνοπτικά και συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην ερώτηση B7.1]</i>	Ναι/Όχι	Εξηγείστε
		Όχι	
B6.2	Προκύπτει αντίκτυπος στην απασχόληση και στη δομή και λειτουργία της αγοράς εργασίας;	Όχι	(π.χ. ζήτηση / προσφορά, κινητικότητα, δημόσιος / ιδιωτικός τομέας, ηλικιακή κατανομή, ειδικές ομάδες εργαζομένων, ρόλος συντεχνιών, εργοδότες)
B6.3	Επηρεάζει τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας;	Όχι	(π.χ. ωράριο, μισθοί, εργασιακή ασφάλεια και ικανοποίηση, υγεία και ασφάλεια, ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, κατάρτισης / επιμόρφωσης κοκ)
B6.4	Προκύπτει αντίκτυπος στις αρχές και αξίες της δημοκρατίας ή στο ρόλο, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και γενικά τη συμμετοχή των πολιτών στο πλαίσιο λειτουργίας μίας δημοκρατικής κοινωνίας;	Όχι	(π.χ. συνάφεια με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το Σύνταγμα της ΚΔ κοκ)

B6.5	Προκύπτει αντίκτυπος στη δημόσια υγεία, στις συνθήκες διαβίωσης, στη φυσική ή πνευματική υγεία των ατόμων, στις δυνατότητες πρόσβασης τους σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας;	Όχι	(π.χ. πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας)
B6.6	Προκύπτει αντίκτυπος σε θέματα ισότητας (μεταξύ φύλων, εθνοκοιτητων, θρησκευτικων ομάδων, ατόμων με αναπηρία, ηλικιακών ομάδων κλπ) και μη διάκρισης;	Όχι	(π.χ. στους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση)
B6.7	Προκύπτει άμεσα ή έμμεσα (π.χ. μέσω οικογένειας, κοινότητας κλπ) αντίκτυπος ως προς τα συμφέροντα, δικαιώματα και συνθήκες ζωής των παιδιών;	Όχι	(π.χ. σε συνάφεια με Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού)
B6.8	Προκύπτει αντίκτυπος σε θέματα εγκληματικότητας και δημόσιας ασφάλειας;	Όχι	(π.χ. τάση πολιτών, επίπεδα ελέγχου, ποινές, συστήματα ασφάλειας, υπηρεσίες / μηχανισμοί εκτάκτου ανάγκης κοκ)
B6.9	Προκύπτει αντίκτυπος σε θέματα εδαφικής συνοχής μεταξύ των διαφόρων τύπων περιοχών, όπως αστικά κέντρα, ύπαιθρος, ορεινές, παράκτιες, και προοπτικών ανάπτυξης;	Όχι	(π.χ. διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευσης, υγείας, φροντίδας κλπ, ευκαιρίες απασχόλησης, προώθηση επενδύσεων, χρηματοδότηση της ανάπτυξης κοκ)
B6.10	Προκύπτει αντίκτυπος σε θέματα διαχείρισης, προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων (για πολίτες ή/και επιχειρήσεις);	Όχι	(π.χ. νομοθεσία για εισαγωγή και χρήση η-υπογραφής, η-αυθεντικοποίησης κοκ)
B6.11	Προκύπτει αντίκτυπος σε ότι αφορά το επίπεδο και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, στην ανάπτυξη πολιτιστικής κουλτούρας ή και στην κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση των νέων;	Όχι	(π.χ. ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, επαγγελματικού προσανατολισμού κοκ)
B7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από την προτεινόμενη νομοθεσία στο περιβάλλον και στην περιβαλλοντική συμπεριφορά	
B7.1	Η προτεινόμενη νομοθεσία εμπεριέχει οποιασδήποτε μορφής περιβαλλοντικό αντίκτυπο; [Αν Ναι εξηγήστε συνοπτικά και συνεχίστε, αν Όχι προχωρήστε στην Ενότητα Γ]	Ναι/Όχι	Εξηγήστε
		Όχι	
B7.2	Θα επιφέρει αλλαγές στη χρήση των φυσικών πόρων;	Όχι	(π.χ. υδάτινων πόρων, εδάφους, χλωρίδας και πανίδας κοκ)
B7.3	Θα επιφέρει αλλαγές στην άμεση χρήση οποιασδήποτε μορφής ενέργειας ή στην παραγωγική /	Όχι	(π.χ. προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)

	καταναλωτική συμπεριφορά με επακόλουθες μεταβολές στην κατανάλωση ενέργειας;		
B7.4	Θα επιφέρει αλλαγές στο σύστημα μεταφορών ή/και στις ανάγκες μετακίνησης των πολιτών, με επακόλουθες περιβαλλοντικές επιπτώσεις;	Όχι	(π.χ. προώθηση χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλαγές στο οδικό δίκτυο, αλλαγή χρήσεων γης κοκ)
B7.5	Θα επιφέρει αλλαγές ή/και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στην ποιότητα ζωής;	Όχι	(π.χ. μέσω νέων ρυθμίσεων για τη χρήση γης που ενδεχομένως να επιφέρουν μεταβολές στις εκπομπές ρύπων, στο θόρυβο κοκ)
B7.6	Θα επιφέρει αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, περιλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από αυτά;	Όχι	(π.χ. ανακύκλωση, πολιτική τιμολόγησης βάση ρύπανσης κλπ)
B7.7	Θα επιφέρει αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον, στο αστικό τοπίο, σε περιοχές ή σημεία σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ;	Όχι	(π.χ. αλλαγή σε πολεοδομικούς συντελεστές, χρήση γης κοκ)
B7.8	Θα έχει επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή ή στις δυνατότητες για μετριασμό ή προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή;	Όχι	(π.χ. προώθηση προγραμμάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή)

Γ. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

[Το παρόν Τμήμα μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της ΑΑ]


Συμπληρώστε βάση των απαντήσεων που έχουν δοθεί στις σχετικές ερωτήσεις πιο πάνω

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Ενότητες ΑΑ	Σχετικές ερωτήσεις	Συνοπτικά τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης (μέγιστο 10 γραμμές ανά ενότητα)	Δ/Ε
1. Αναγκαιότητα πρότασης και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών	B1-B2	Η σκοπούμενη αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση.	
2. Διαδικασίες Διαβούλευσης	B3	Πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση πριν και κατά τη διάρκεια σύνταξης των Κανονισμών	
3. Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων	B4	/	Δ/Ε
4. Εκτίμηση επιπτώσεων στη δημόσια υπηρεσία	B5	/	Δ/Ε
5. Εκτίμηση κοινωνικών επιπτώσεων	B6	/	Δ/Ε
6. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων	B7	/	Δ/Ε
7. Εκτίμηση ΔΦ	B4.3, B4.5, B5.2	/	Δ/Ε
8. Ειδική ανάλυση επιπτώσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις {Σύνοψη SME Test}	B4.5 - B4.9	/	Δ/Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Επιβεβαιώνεται ότι το περιεχόμενο της πιο πάνω ΑΑ έχει ελεγχθεί και τα αποτελέσματα αυτής επικυρώνονται από τον/η Γενικό/ή Διευθυντή/ρια του Υπουργείου

Υπογραφή	
Όνοματεπώνυμο	Δρ Ελίκκος Ηλία
Τίτλος/Υπουργείο	Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία	19.04.2024

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ SME TEST (όπου εφαρμόζεται) ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

[Το παρόν Τμήμα συμπληρώνεται από εκπρόσωπο της Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test]

Συμπληρώστε βάση σχετικής αξιολόγησης για το επίπεδο/ποιότητα ανάλυσης στην κάθε υπο-ενότητα και συνολικά

[Επιλέξτε με V το καταλληλότερο μεταξύ ME – Μη Επαρκής, Ι- Ικανοποιητική, Π – Πλήρης και επεξηγήστε αν κρίνεται αναγκαίο]

Ενότητα	ME	Ι	Π	Δ/Ε	Σχόλιο / Επεξήγηση
1. Αναγκαιότητα πρότασης και αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών ρύθμισης					
2. Διαδικασίες Διαβούλευσης – εμπλοκή επιχειρηματικής κοινότητας					
3. Ανάλυση Αντίκτυπου στο σύνολο και στις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων					
4. Προώθηση ή αιτιολόγηση της μη προώθησης μέτρων μετριασμού (όπου εφαρμόζεται)					
Συνολική Αξιολόγηση του SME Test					

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ SME TEST

Ημερομηνία παραλαβής του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου

Ημερομηνία ολοκλήρωσης ελέγχου SME Test

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Συστάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο:

Επισημάνσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου Μονάδας Αξιολόγησης για το SME Test

Όνομα:

Email:

Τηλέφωνο:

Υπογραφή



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Φακ. Υ.Σ. 05.05.008
Αρ. Τηλ.: 22602859
Αρ. Φαξ.: 22663492
E-mail: skyriacou@cm.gov.cy


24 Απριλίου 2024

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών,

Θέμα: Προσχέδιο Απόφασης με τίτλο:

- «α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 2024».
- β) Οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 2024».

Έχω οδηγίες να σας αποστείλω το σχετικό με το πιο πάνω θέμα Προσχέδιο Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που λήφθηκε στη Συνεδρία του ημερ. 24.4.2024, για τις δικές σας ενέργειες.


(Σόνια Γεωργιάδου)

για Γραμματέα
Υπουργικού Συμβουλίου

ΣΓΠσ/επιστολ/προςΓΔΥΕσ/498/2024-24-4

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 24/4/2024

- α) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 2024».
β) Οι περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμοί του 2024.

Αρ. Απόφασης

(Αρ. Πρότασης 498/2024).

Το Συμβούλιο:

- α) Αποφάσισε να εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 2024», αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 1.
- β) Ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό από το άρθρο 12 του περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου του 2024, αποφάσισε να εγκρίνει τους περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμούς του 2024, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στην Πρόταση ως Παράρτημα 2.
- γ) Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών:
- i) Να καταθέσει το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω Κανονισμούς, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή τους σε νόμο και έγκριση, αντίστοιχα.
- ii) Να επιφέρει στο πιο πάνω νομοσχέδιο και τους Κανονισμούς οποιεσδήποτε τροποποιήσεις κρίνει σκόπιμες κατά το στάδιο της επεξεργασίας και συζήτησής τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής και έγκρισής τους, αντίστοιχα, άνευ επαναφοράς τους στο Συμβούλιο.

